

BDS 100


Mounting instruction


Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instruktie
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Instrucões de montagem
Monteringsinstruktioner
Monteringsvejledning
Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet
Montaj yönergesi
Οδηγίες συναρμολόγησης
Instrukcja montazu
Szerelési utasítások
Návod k montáži
Монтажная инструкция




			LED	W			kg	max / min	m²
BDS100	Warm White 3S/830	LED12-3S	8	8	•	•	9 Kg	+ 25°C/-20°C	0.155m2
		LED18-3S	8	14	•	•		+ 25°C/-20°C	
		LED23-3S	12	18	•	•		+ 25°C/-20°C	
		LED27-3S	12	21	•	•		+ 25°C/-20°C	
		LED36-3S	16	28	•	•		+ 25°C/-20°C	
	Neutral White 3S/740	LED14-3S	8	9	•	•		+ 25°C/-20°C	
		LED22-3S	8	15	•	•		+ 25°C/-20°C	
		LED28-3S	12	19	•	•		+ 25°C/-20°C	
		LED32-3S	12	23	•	•		+ 25°C/-20°C	
		LED43-3S	16	30	•	•		+ 25°C/-20°C	










PHILIPS




4411 102 65414
12/2013
Data subject to change
Printed in France
www.philips.com/lighting











			BDS100 Wires				
			Blue	Brown	Yellow/Green	Grey	Black
Customer		Class 1	N	L	⏚		
		Class 2	N	L			
		1-10V/DALI Class1	N	L	⏚	- 1-10V	+ 1-10V
		1-10V/DALI Class2	N	L		- 1-10V	+ 1-10V
		SDU Class1	N	L	⏚		+ Lc
		SDU Class2	N	L			+ Lc


4411 102 65414
12/2013
Data subject to change
Printed in France
www.philips.com/lighting



DYNADIMMER



LUMISTEP



4411 102 65414
12/2013
Data subject to change
Printed in France
www.philips.com/lighting



F - Le câble flexible externe de ce luminaire est impossible à remplacer : si le cordon est endommagé, le luminaire doit être mis au rebut.

UK – The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire should be destroyed.

D - Das externe flexible Kabel dieser Beleuchtungsarmatur kann nicht ausgewechselt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die gesamte Armatur entsorgt werden.

NL - De externe flexibele kabel van dit verlichtingsarmatuur kan niet vervangen worden; als het snoer beschadigd is, moet het armatuur verwijderd worden.

I - Il cavo flessibile esterno di questo lampadario non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, occorre distruggere il lampadario.

SP - El cable flexible externo de este alumbrado no se puede substituir; en caso de que el cordón presente desperfectos, deberá destruirse dicho alumbrado.

S - Den externa, flexibla sladden till denna lampa kan inte bytas ut. Om sladden är skadad, måste lampan kasseras.

FL - Valaisimen ulkoinen, taipuisa johto ei ole vaihdettavissa. Jos johto vahingoittuu, valaisin on hävitettävä.

P - Não é possível substituir o cabo flexível externo deste luminário; se o cabo ficar danificado, é necessário destruir o luminário.

DK - Den udvendige, fleksible ledning til dette armatur kan ikke udskiftes; hvis ledningen er beskadiget, skal armaturet kasseres.

TR - Bu lambanin esnek dis kablosu degistirilemez; kablonun hasar görmesi durumunda lamba atilmalidir.

GR - Το εξωτερικό ευλύγιστο καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο, το φωτιστικό θα πρέπει να καταστραφεί.

H - A világítótest külso hajlékony kábele nem cserélheto; ha a zsinór megsérül, a világítótestet meg kell semmisíteni.

CZ - Externí ohebný kabel tohoto svítidla nelze vymenit; v prípade poškození prívodní elektrické šnury svítidlo zlikvidujte.

R - Внешний гибкий провод этого светильника замене не подлежит; если провод поврежден, светильник необходимо утилизировать.

4411 102 65414
12/2013
Data subject to change
Printed in France
www.philips.com/lighting