



OptiVision LED gen2 – een nieuw tijdperk in slimme terrein- en recreatiesportterreinv erlichting

OptiVision LED Gen2 BVP515/BVP525

Het OptiVision gen2 LED-schijnwerpersysteem van Philips biedt een complete oplossing voor verlichtingstoepassingen voor algemene en recreatiesportterreinen, van de eenvoudigste tot de meest complexe. De schijnwerpers met hoog rendement worden geleverd met drie of twee LED-lichtmodules die werken met een externe driverdoos, afzonderlijk voor gebruik van afstand vanaf de schijnwerper (BV) of vooraf geplaatst op de montagebeugel van de schijnwerper (HGB) voor installatiegemak en lagere initiële kosten. Ze voldoen aan de hoogste prestatienormen, bieden een uitstekende lichtkwaliteit en waarborgen veiligheid en visueel comfort. OptiVision LED gen2 biedt nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren en de flexibiliteit te verhogen (onmiddellijk starten, programmeerbare verlichtingsniveaus) bij gebruik in combinatie met de geavanceerde systeemregelaars van Philips. De schijnwerpers zijn ook compatibel met andere externe regelsystemen via het DALI-protocol.

Voordelen

- Innovatieve schijnwerper met speciale optieken die maximale optische efficiëntie verzekeren en een nauwkeurige lichtverdeling met een minimum van strooilicht mogelijk maken
- Geavanceerde systeemregelaars en -sensoren van Philips maken een extra energiebesparing tot 65% mogelijk bij toepassingen voor terreinverlichting
- Minimale onderhoudskosten dankzij LED's met lange levensduur en het temperatuurbeheersysteem van de armatuur, evenals de betrouwbare IP 66-driverdoos

Kenmerken

- Nauwkeurig geregelde lichtverdeling, symmetrisch en asymmetrisch, beperkt lichtvervuiling
- Licht kan worden gedimd/geregeld naar behoefte, wat de energiekosten aanzienlijk reduceert
- Voorgeprogrammeerde plug-en-play-basisregeloplossingen met geïntegreerde driver
- Volledig te regelen in combinatie met de nieuwste lichtregelsystemen om maximale energiebesparing te behalen.
- Schijnwerperuitvoering met een enkele eenheid (HGB) en een ingebouwde driverdoos voor installatiegemak en lagere installatiekosten

Toepassing

- Logistieke terreinen
- Fiets- en voetpaden
- Industrierterreinen
- Verlichting van recreatieve sportterreinen

Specificaties

Richtmogelijkheden	tot °
vanuit horizontale stand	
Richtmogelijkheden	tot °
vanuit verticale stand	
Materiaal	Beugel:
Materiaal	VSA-doos:
Materiaal	Behuizing:
Materiaal	Reflector:

Materiaal overig1	:
Materiaal overig2	:
Opmerkingen:	Externe driverdoos EVP500 wordt besteld in combinatie met een schijnwerper (BVP515/525) ofwel in vooraf geplaatste (HGB-) ofwel in afzonderlijke (BV-) uitvoering. De schijnwerper en de driverdoos worden in dezelfde verpakking geleverd als complete set. De driverdoos van de BV-uitvoering bevat een pendelset met onderdelen voor bevestiging, indien nodig.

OptiVision LED Gen2 BVP515/BVP525

Productgegevens



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_BV-DP05




OptiVision_LED_gen2-
BVP525_BV-DP06



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_BV-DP07



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_HGB-DP08



OptiVision_LED_gen2-BVP525-
DP17



OptiVision_LED_gen2-BVP525-
DP18



OptiVision_LED_gen2-BVP525-
DP19



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_HGB-DP01

OptiVision LED Gen2 BVP515/BVP525

Productgegevens




OptiVision_LED_gen2-
BVP525_HGB-DP02



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_HGB-DP03



OptiVision_LED_gen2-
BVP525_HGB-DP04



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_BV-DP14



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_BV-DP15



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_BV-DP16



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_BV-DP13



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_HGB-DP10

OptiVision LED Gen2 BVP515/BVP525

Productgegevens



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_HGB-DP11



OptiVision_LED_gen2-
BVP515_HGB-DP12

Accessoires



Vorrichtung zur
Präzisionseinstellung

Ordercode 06735200



ZVP420

Ordercode 17452200

