



Productomschrijving

Softone Flame

Standaard energiebesparende lampen in een warme, beige kleur

Voordelen

- Creëren van extra sfeer met een warme, beige kleur
- Geeft een zacht, diffuus licht met een hoog comfortniveau

Kenmerken

- Warme kleur (2200 K)
- Lang meegaand alternatief voor gloeilampen
- Aanbevolen bereik voor omgevingstemperatuur om een bijna constante lichtopbrengst te verzekeren (>90%): 10-45 °C
- Zeer goed lumenbehoud tijdens de hele levensduur
- Europees energielabel Klasse A

Toepassing

- Ontworpen als vervanger voor gloeilampen in alle toepassingen
- Hoofdzakelijk binnen; voor buitengebruik zijn regenwaterdichte armaturen vereist
- Niet geschikt voor dimmen en elektronische apparatuur

Softone Flame

Versions





8 W, 11 W E27 A55 Erp



8 W E14 B40

Maatschets



Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6	41.5 mm	120.5 mm	39 mm

Product	D (max)	C (max)	F (max)
Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6	56 mm	109.0 mm	45.5 mm

Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Label (EEL)	B
Mercury (Hg) Content (Max)	2.0 mg
Mercury (Hg) Content (Nom)	1.5 mg

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Spanning (nom.)	220-240 V
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (max.)	100 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (min.)	10 s

Algemene informatie

Nominal Lifetime (Nom)	10000 h
Rated Lifetime (Hours)	10000 h
Schakelcyclus	30.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	463
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	420
Kleuraanduiding	Flame
Correlated Color Temperature (Nom)	2200 K
Color Rendering Index (Nom)	80
Lmf At End Of Nominal Lifetime (Nom)	65 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	83 %

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h
68209700	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6	11 kWh
90522902	Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6	8 kWh

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)	Starting Time (Nom)
		Current (Nom)			
68209700	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6	80 mA	44 W	11.0 W	1.0 s

Order Code	Full Product Name	Lamp	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)	Starting Time (Nom)
		Current (Nom)			
90522902	Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6	60 mA	32 W	8.0 W	1.5 s

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
68209700	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6	E27

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
90522902	Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6	E14

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Color	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
		Rendering Index (Min)			
68209700	Softone Flame 11W E27	-	48 lm/W	496 lm	496 lm

Order Code	Full Product Name	Color	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
		Rendering Index (Min)			
	220-240V A55 1PF/6				
90522902	Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6	80	46 lm/W	320 lm	320 lm

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Order Code	Full Product Name	Lampvorm	Order Code	Full Product Name	Lampvorm
68209700	Softone Flame 11W E27 220-240V A55 1PF/6	A55	90522902	Softone Flame Candle 8W E14 B40 1PF/6	B40

