

Höchste Leistung bei niedrigen Kosten

MASTER PL-T Xtra 4P

MASTER PL-T Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Vorteile

- Besonders lange Lebensdauer
- Mehr Licht bei hohen Temperaturen in der Leuchte durch Philips Brückentechnologie
- Deutlich reduzierte Frühausfallrate

Merkmale

- GX24q 4-Stift-Sockel
- Gute Farbwiedergabe
- Dimmbar

Anwendung

- Für den Einsatz in Bereichen mit hohen Wartungskosten wie bei hohen Decken und schlechter Erreichbarkeit
- Für den Einsatz in kompakten Leuchten, wie z. B. Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Anwendungen

Änderungen vorbehalten

MASTER PL-T Xtra 4P

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions

LPPR PLT4PLTG 42W

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm
MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm

MASTER PL-T Xtra 4P

Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Lampenstrom (Nom)	0,320 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg

Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Sockel
89740470	MASTER PL-T XTRA 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-3
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-3

Order Code	Full Product Name	Sockel
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-4
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-4

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Farbkoordinate X (Nom)	Farbkoordinate Y (nom.)	Lichtfarbe	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
89740470	MASTER PL-T XTRA 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,44	0,403	Warmweiß (WW)	3000 K	75 lm/W	2.230 lm
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	Kaltweiß (CW)	4000 K	75 lm/W	2.300 lm
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	0,44	0,403	Warmweiß (WW)	3000 K	74 lm/W	2.900 lm
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	0,38	0,38	Kaltweiß (CW)	4000 K	74 lm/W	3.000 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
89740470	MASTER PL-T XTRA 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	32,0 W
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32,0 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	42,0 W
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	42,0 W

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
89740470	MASTER PL-T XTRA 32W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	32 kWh
89743570	MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	32 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/ 1.000 Std.
89746670	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	42 kWh
89749770	MASTER PL-T XTRA 42W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	42 kWh

MASTER PL-T Xtra 4P

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer