PHILIPS

Lighting

# Άψογο φως, αξιόπιστη λειτουργία σε όλη τη διάρκεια ζωής

## MASTERColour CDM-T Elite Μέσης Ισχύος

Το σύστημα φωτισμού μεσαίας ισχύος που παρέχει ανώτερης ποιότητας και μεγάλης διάρκειας λευκό φως, για χρήση τόσο σε εσωτερικούς, όσο και σε εξωτερικούς χώρους

### Οφέλη

- Ζωντανό λευκό φως υψηλής ποιότητας
- Ιδιαίτερα υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας/εκπομπή CO<sub>2</sub>
- Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού

### Χαρακτηριστικά

- Λευκό φως πολύ υψηλής ποιότητας με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων
- Η μεγάλη, αξιόπιστη διάρκεια ζωής συνδυάζεται με την υψηλότερη απόδοση συστήματος
- Η νέα σχεδίαση του κάλυκα κάνει το λαμπτήρα εξαιρετικά συμπαγή και βελτιώνει την απόδοση
- Νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών οργάνων λειτουργίας

### Εφαρμογή

- Outdoor; floodlighting of buildings and other interesting structures. Illumination of roads and pedestrian areas, public spaces, car parks, petrol stations etc.
- Indoor; larger (high-bay) retail outlets, warehouses, manufacturing facilities etc.

# MASTERColour CDM-T Elite Μέσης Ισχύος

## Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Για χρήση μόνο σε πλήρως κλειστό φωτιστικό, ακόμη και κατά τη διάρκεια δοκιμής, εκτός από τις εκδόσεις με προστασία με καπάκι PGZX18, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για ανοικτά φωτιστικά (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

## Versions

**LPPR D-CDM-T PGZ18 TMW28 CL**

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product | D (max) | D | D | C (max) | C |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM-T Elite 210W/930 PGZ18.1CT/12 | 29 mm | 1,1 in | 28 mm | 188 mm | 186 mm |

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

## MASTERColour CDM-T Elite Μέσης Ισχύος







© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.