PHILIPS

Lighting

Lampes respectueuses de l'environnement.

Preheat T8

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

Avantages

- Solution d'éclairage durable – permettent de réduire l'impact sur l'environnement.
- Garantie : 12 mois.

Fonctions

- Exigent un interrupteur de démarrage ou de préchauffage. Plusieurs secondes de préchauffage sont requises avant le démarrage.
- Disponibles en 15 watts en couleurs Cool White (blanc froid), Daylight (lumière naturelle), Warm White (blanc chaud) et Plant Light. Disponibles en 30 watts, en couleurs Cool White (blanc froid) et Daylight (lumière naturelle)

Application

- Idéales pour les éclairages de remplacement sous armoire.

Preheat T8

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F15T8/CW 25PK	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm
F15T8/D 25PK	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Commandes et gradation	
Intensité réglable	Yes
Fonctionnement et électricité	
Courant de la lampe (nom.)	0,335 A
Tension (nom.)	55 V
Puissance (nom.)	15,5 W
Renseignements généraux	
Culot	G13
Durée de vie jusqu'à 10% des défaillances (nom.)	10000 h
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	13000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Maintien du flux lumineux 10 000 h (nom.)	75 %
Maintien du flux lumineux 2 000 h (nom.)	90 %
Maintien du flux lumineux 5 000 h (nom.)	80 %
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T8

Données techniques sur l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Code de couleur	Désignation de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)
407197	F15T8/CW 25PK	33-640	Cool White (CW)	4100 K	63
407205	F15T8/D 25PK	54-765	Cool Daylight	6200 K	75

Données techniques sur l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
407197	F15T8/CW 25PK	830 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux (nom.)
407205	F15T8/D 25PK	725 lm

© 2022 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.