



Zářivé jasné bílé světlo

Brilliantline Alu

Nízkonapěťová halogenová žárovka vynikající kvality ve skleněném reflektoru. Ideální řešení pro malá dekorativní svítidla sloužící k bodovému osvětlení objektů. Hliníková vrstva zabraňující ohřátí prostoru za žárovkou.

Výhody

- Jasně, zářivé světlo vhodné pro bodové osvětlení objektů
- Plně stmívatelná od 0 do 100% pro splnění libovolných požadavků na osvětlení
- Nízká cena výměny díky dlouhé životnosti

Vlastnosti

- Vysoká kvalita světla a excelentní barevné podání ($R_{a} \geq 100$)
- Nízkotlaká technologie se sklem blokujícím UV paprsky umožňující použití ve svítidlech bez čelního skla
- Univerzální provozní poloha
- Životnost: 4000 hodin
- Okamžité zapnutí

Aplikace

- Bodové zvýrazňující osvětlení pro vytvoření správné atmosféry v hotelech, restauracích a obchodech

Varování a bezpečnost


- Z důvodu tepla vyzařovaného žárovkou musí být zajištěna minimální vzdálenost 0,5 m mezi žárovkou a hořlavými materiály nebo předměty náchylnými k vysychání či blednutí.

Brilliantline Alu

Versions



Rozměrové výkresy




Product

Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F




Brilliantline Alu

Accent Diagrams



LDAC_HALUMR_35W_36D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE_HALUMR_35W_36D-Beam diagram

