



MASTER Value LEDspot MV -lampulla on optimaalinen hinta-laatusuhde, ja se sopii täydellisesti kohdevalaistukseen

MASTER LEDspot MV

Lämpimän halogeenilampun valon kaltaisen korostevalokeilan tuottava MASTER VALUE soveltuu täydellisesti kohdevalaistukseen. Sen värintöistöindeksi on korkea, joten värit näkyvät luonnollisempina. Se saa aikaan kotoisan ja mukavan tunnelman asunnoissa, hotelleissa ja ravintoloissa sekä korostaa tuotteiden kauneutta vähittäismyymälöissä. Nämä MV GU10 LED -kohdelamput näyttävät ja tuntuvat tutuilta lasisilta kohdelampuilta, mutta niiden klassista kauneutta täydennetään LED-tekniikan tehokkaalla suorituskyvyllä. Himmennystoiminto saa aikaan halutun tunnelman, ja valaisimet toimivat monien erilaisten himmentimien kanssa. Lisäksi MASTER VALUE säästää energiaa enemmän kuin tavalliset LED-kohdelamput.

Hyödyt

- MASTER VALUE -kohdelamppu säästää jopa 80 % enemmän energiaa halogeenilamppuihin verrattuna
- Lampun valo jäljittelee parhaiten halogeenikohdelampun valoa ja luo sopivan tunnelman.
- Korvaa täydellisesti perinteiset GU10-lamput

MASTER LEDspot MV

Ominaisuudet

- Himmennettävä tuotevalikoima
- Yhteensopiva monenlaisten himmentimien kanssa
- Patentoitu älykäs virtalähde
- Käyttöikä 25 000 tuntia
- Ei ultraviolettia-, lämpö- eikä infrapunasäteilyä, joten se sopii myös elintarvikkeiden, orgaanisten materiaalien ja maalausten kaltaisten lämpöherkkien kohteiden valaisemiseen.

Käyttökohteet

- Hotellit ja ravintolat
- Vähittäismyymälät
- Kodit ja asuintalot

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttölämpötila välillä -20...+45 °C
- Sijoitettava vain kuiviin tai kosteisiin paikkoihin. Sopii useimpiin avoimiin valaisimiin, joissa lampunpidikkeiden ympärillä on tarpeeksi tilaa (10 mm tyhjää tilaa)
- Ei suunniteltu käytettäväksi turvavalaistukseen

Versions





PAR16 GU10



LEDspots 50W GU10 PAR16

MASTER LEDspot MV

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	50 mm	56 mm

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	50 mm	54 mm
MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	50 mm	54 mm

Yleistä tietoa

Kanta	GU10
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
---------------------------------------	------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himmentimien kanssa
---------------	------------------------------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto	PAR16
-------------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava värielämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Värikoodi
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	36 °	2700 K	90	927
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	36 °	2700 K	90	922-927
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	36 °	4000 K	90	940
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	36 °	3000 K	90	930
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	36 °	6500 K	90	6500
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	36 °	3000 K	90	930
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	36 °	4000 K	90	940
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	60 °	4000 K	90	940
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	36 °	3000 K	90	930

MASTER LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Vastaava väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Värikoodi
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	36 °	4000 K	90	940
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	60 °	2700 K	90	927
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	60 °	3000 K	90	930
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	60 °	4000 K	90	940
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	36 °	2700 K	90	922-927
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	36 °	2700 K	90	927
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	36 °	2200 K	90	922-927
31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	60 °	2700 K	90	927
31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	60 °	3000 K	90	930
30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	36 °	2700 K	90	927
31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	36 °	2700 K	80	827
31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	36 °	3000 K	80	830

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valovoima (nim.)	Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valovoima (nim.)
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	575 lm	850 cd	70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	365 lm	400 cd
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	575 lm	950 cd	70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	380 lm	400 cd
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	575 lm	850 cd	70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	355 lm	650 cd
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	575 lm	850 cd	30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	270 lm	500 cd
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	575 lm	850 cd	31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	270 lm	500 cd
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	270 lm	500 cd	31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	270 lm	300 cd
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	285 lm	500 cd	31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	270 lm	300 cd
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	285 lm	350 cd	30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	355 lm	650 cd
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	365 lm	650 cd	31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	345 lm	650 cd
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	380 lm	700 cd	31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	345 lm	650 cd
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	355 lm	400 cd				

MASTER LEDspot MV

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	6,2 W	80 W
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	6,2 W	80 W
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	6,2 W	80 W
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	6,2 W	80 W
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	6,2 W	80 W
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	3,7 W	35 W
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	3,7 W	35 W
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	3,7 W	35 W
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	4,9 W	50 W
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	4,9 W	50 W
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	4,9 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	4,9 W	50 W
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	4,9 W	50 W
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	4,9 W	50 W
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	3,7 W	35 W
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	3,7 W	35 W
31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	3,7 W	35 W
31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	3,7 W	35 W
30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	4,8 W	50 W
31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	4,7 W	50 W
31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	4,7 W	50 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	80 °C
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	75 °C
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	80 °C
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	80 °C
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	80 °C
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	80 °C
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	80 °C
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	80 °C
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	80 °C
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	80 °C
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	80 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	80 °C
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	80 °C
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	80 °C
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	70 °C
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	70 °C
31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	70 °C
31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	70 °C
30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	80 °C
31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	80 °C
31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	80 °C



Merkinnät ja luokitukset







Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
67541700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D	7 kWh
66271400	MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D	7 kWh
70523700	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
70525100	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D	7 kWh
70607400	MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D	7 kWh
70775300	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D	4 kWh






MASTER LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
70777700	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D	4 kWh
70783800	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D	4 kWh
70787600	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	5 kWh
70789000	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	5 kWh
70791300	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D	5 kWh
70793700	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	5 kWh
70795100	MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D	5 kWh
70811800	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	5 kWh
30811400	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D	4 kWh
31228900	MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D	4 kWh
31226500	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D	4 kWh
31230200	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	4 kWh
30813800	MASTER LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D	5 kWh
31212800	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT	5 kWh
31214200	MASTER LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 83036D5CT	5 kWh








MASTER LEDspot MV



Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
4.9-50W GU10 927 36D


Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 930 36D

Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 940 60D


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D
4.9-50W GU10 930 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D
4.9-50W GU10 940 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
3.7-35W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W
GU10 965 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 927 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 930 60D



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W
GU10 82736D5CT




Accent Diagram - MAS LED spot VLE DT
6.2-80W GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 927 36D

Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 4.8-50W
GU10 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W
GU10 927 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 4.9-50W
GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 930 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W
GU10 940 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W
GU10 930 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 4.9-50W
GU10 940 60D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 4.8-50W GU10 927 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D

