


Tempo - Compatto e accattivante

Tempo 1 RVP151

Tempo è una gamma completa di proiettori che offre un'ampia scelta di tipi di lampade e riflettori simmetrici e asimmetrici. È ideale per numerose applicazioni per esterni, che vanno dall'illuminazione di elementi architettonici, facciate e cartelloni pubblicitari, all'illuminazione di spazi aperti e impianti sportivi. La gamma è stata di recente estesa con l'introduzione del Nuovo Tempo 1, una versione di dimensioni ridotte, da 70 W disponibile con diverse sorgenti luminose.Il corpo compatto e la finitura grigio metallizzato garantiscono un'integrazione visiva ottimale, mentre i riflettori in alluminio anodizzato assicurano una distribuzione del fascio molto efficiente. Sotto i copribulloni in nylon si trova il dispositivo di puntamento goniometrico che facilita il puntamento dei proiettori.Il vetro frontale incernierato con clips a rilascio rapido in acciaio inossidabile consente l'accesso alla lampada e all'alimentatore in modo facile e veloce. Tempo 1, 2 e 3 sono RoHS compatibili.

Vantaggi

- Gamma completa di proiettori economici, con un ottimo rapporto qualità prezzo
- Offerta completa di lampade ed ottiche per ogni necessità di applicazione
- Ideale per una vasta gamma di applicazioni Outdoor (Illuminazione architettonica, di spazi aperti, facciate, cartelloni pubblicitari, impianti sportivi ricreativi)
- Ottima integrazione visiva, grazie al corpo compatto ad al colore Grigio metallizzato

Caratteristiche

- Ampia scelta di tipi di lampade
- Riflettori simmetrici e asimmetrici
- Corpo compatto con finitura metallica in grigio
- Dispositivo di puntamento
- Vetro anteriore con cerniere e clip a rilascio rapido

Tempo 1 RVP151

Applicazione

- Facciate
- Cartelloni pubblicitari
- Illuminazione architetturale

Specifiche

Tipo	RVP151
Sorgente luminosa	HID:
	- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s / 70 W
	- 1 x MHN-TD / RX7s / 70 W
	- 1 x SON-T / E27 / 70 W
Lampada inclusa	Sì, (K)
Tensione di rete	230 V
Alimentatore e	Elettromagnetico (convenzionale), 230 V / 50 Hz:
compensazione (integrati)	- Compensazione parallela (IC)
Ottica	Asimmetrica (A)
	Simmetrica (S)
Materiali e finitura	Corpo: alluminio pressofuso anticorrosione, verniciato a polvere
	Vetro: vetro temperato termicamente, spessore 4 mm
	Guarnizione: gomma siliconica
	Staffa di montaggio: acciaio
	Copribulloni: nylon
	Clips di chiusura: acciaio inossidabile
	Riflettore: alluminio anodizzato di elevata purezza

Colore	Grigio, RAL 9007
Installazione	Montaggio a soffitto, a parete o a pavimento
	Ingresso dei cavi tramite pressacavo M20
	Temperatura ambiente esterna: 35ºC
	Coefficiente di resistenza aerodinamica (SCx): 0,08 m
	Massima regolazione orizzontale: 175º
Manutenzione	Vetro frontale incernierato con 4 clip a rilascio rapido per una veloce sostituzione della lampada
	Pulizia interna non necessaria
Applicazioni principali	Illuminazione architettonica, di spazi aperti, facciate, cartelloni pubblicitari

Versions



Tempo 1 RVP151

Tempo 1 RVP151

Dati del prodotto




Vista posteriore



Dispositivo di puntamento per facilitare la regolazione e l'allineamento


Tempo 1 RVP151



Tempo 2 RVP251



Tempo 3 RVP351



Approvazione e applicazione	
Codice protezione impatti meccanici	IK07
Informazioni generali	
Marchio CE	CE mark
Tipo copertura ottica/lenti	FG
Marchio ENEC	-
Unità elettrica/alimentatore	Reattore convenzionale
Numero di sorgenti luminose	1
Dati tecnici di illuminazione	
Tasso di emissione luminosa verso l'alto	0
Meccanica e corpo	
Colore	Grigio GR

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Protezione da sovratensione (comune/differenziale)
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	-
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	-
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	- kV
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	- kV

Tempo 1 RVP151

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	No
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	No
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	No

Order Code	Full Product Name	Regolabile
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-

Informazioni generali (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Colore sorgente luminosa	Marchio di infiammabilità	Codice famiglia lampada
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	-	830 bianco caldo	-	CDM-TD
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	842 bianco neutro	-	MHN-TD
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	-	842 bianco neutro	-	MHN-TD

Order Code	Full Product Name	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	Colore sorgente luminosa	Marchio di infiammabilità	Codice famiglia lampada
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-	220 oro	NO	SON-TPP
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	842 bianco neutro	NO	MHN-TD

Informazioni generali (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada	Numero di unità elettriche	Tipo di ottica
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	70 W	-	Asymmetrical
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	70 W	-	Symmetrical
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	70 W	-	Asymmetrical

Order Code	Full Product Name	Potenza della lampada	Numero di unità elettriche	Tipo di ottica
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-	1 unit	Asymmetrical
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	1 unit	Symmetrical

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Order Code	Full Product Name	Indice Temperatura di colore correlata	Indice Indice di resa dei colori
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	3000 K	80
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	4200 K	80
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	4200 K	80

Order Code	Full Product Name	Indice Temperatura di colore correlata	Indice Indice di resa dei colori
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	2000 K	25
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	4200 K	80

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	Angolo standard di inclinazione testa palo
80671600	RVP151 CDM-TD70W/830 IC A	-	-
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	-
89752000	RVP151 MHN-TD70W IC A	-	-

Order Code	Full Product Name	Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	Angolo standard di inclinazione testa palo
80669300	RVP151 SON-TPP70W K IC A	-	-
89751300	RVP151 MHN-TD70W IC S	-	-

Tempo 1 RVP151

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica.
Trademarks are the property of Philips Lighting Holding B.V. or their respective owners.

www.lighting.philips.com
2018, Agosto 20 - Dati soggetti a modifiche