CoreLine Surface-mounted – az egyértelmű LED-es választás

CoreLine, felületre szerelt

Legyen szó új épületről vagy meglévő irodáról, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- illetve karbantartási költségmegtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Surface-mounted LED-es lámpatesttel kiválthatók a hagyományos általános világítási célú lámpatestek. Egyszerű a megfelelő típus kiválasztása, könnyű a felszerelés és szinte nincs karbantartási igény – ezáltal ideális választás a világítás hatékony korszerűsítésére.

Előnyök

- Lehetővé teszi, az egyszerű váltást LED technológiára
- Több mint 45%-os energiamegtakarítás a funkcionális TL5 lámpatestekhez képest
- Lapos, mindössze 40 mm magas kivitel

Szolgáltatások

- Integrált LED-technológia
- Rendkívül lapos ház
- Függesztőkészlet kiegészítőként vásárolható
- Süllyesztett változat is kapható álmennyezeti alkalmazásokhoz

Alkalmazás

- Általános világítás

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Versions

SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L150 OC_SPP

SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L120 NOC _SPP

SM136V 28S_34S_40S_830 PSU
W20L120 NOC _SPP

SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L150 OC_SPP

SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 OC _SPP

SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L120 OC _SPP

SM136V 28S_34S_40S_830 PSU
W20L150 NOC_SPP

SM136V 31S_37S_43S_840 PSU
W20L150 NOC_SPP

CoreLine, felületre szerelt

Versions

SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L150 OC_SPP



SM136V 31S_37S_43S_840 PSD
W20L120 NOC _SPP

SM136V 28S_34S_40S_830 PSD
W20L120 OC _SPP

Méretezett rajza









CoreLine, felületre szerelt

Termék részletei



CoreLine Recessed connector PSD (dali)

CoreLine Surface-mounted Mounting clip

CoreLine Surface-mounted backside with PSD (Dali) driver and Wieland (W5) connector



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))

CoreLine Surface-mounted Mounting clip

CoreLine_Surface-mounted-SM136V_20x120



CoreLine Surface-mounted backside with PSD (Dali) driver and connector

CoreLine, felületre szerelt

Termék részletei

CoreLine Surface-mounted edge

CoreLine_Surface-mounted-SM136V_20x150



CoreLine Surface-mounted Backside PSD (dali) driver 20x120

CoreLine Surface-mounted Mounting bracket



CoreLine Recessed connector PSU (On/Off))

CoreLine Surface-mounted PSU (On/OFF) driver

CoreLine Surface-mounted Backside PSU (On/Off) driver 20x150

CoreLine, felületre szerelt

Általános információ	
CE jelölés	Igen
Előtét mellékelve	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Előtétegységek száma	1 egység
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	≥80
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220-240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/44
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%
Alkalmazási feltételek	
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	SM136V
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	SM136V
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	-
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	-
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	-
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	SM136V
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	SM136V
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	SM136V
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	SM136V
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	SM136V
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	SM136V
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	SM136V
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	-
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	-

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fény
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)	Fény
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	All-in, Multi Lumen	4000 K	126 lm/W	3 100 lm
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-	4000 K	135 lm/W	6 000 lm
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-	3000 K	135 lm/W	4 000 lm
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-	4000 K	140 lm/W	4 300 lm
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3 100 lm
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	All-in, Multi Lumen	3000 K	130 lm/W	2 800 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optikai típus
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Széles sugárzási szög
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Széles sugárzási szög
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Sugárzási szög 84°
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Sugárzási szög 84°
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Sugárzási szög 84°
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Sugárzási szög 100°
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Sugárzási szög 100°
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Sugárzási szög 84°
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Sugárzási szög 84°
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Sugárzási szög 84°
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Sugárzási szög 100°
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Sugárzási szög 100°
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Sugárzási szög 84°
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Széles sugárzási szög

Order Code	Full Product Name	Optikai típus
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Széles sugárzási szög
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Széles sugárzási szög
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Széles sugárzási szög
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Széles sugárzási szög
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Széles sugárzási szög
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Széles sugárzási szög
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Sugárzási szög 84°
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Sugárzási szög 84°
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Sugárzási szög 84°
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Sugárzási szög 84°
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Sugárzási szög 84°
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Sugárzási szög 84°
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Sugárzási szög 100°
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Sugárzási szög 84°

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	34 W
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	34 W
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	31 W
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	31 W
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	31 W
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	31 W
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	31 W
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	31 W
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	31 W
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	31 W
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	31 W
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	31 W
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	31 W
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	34 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	34 W
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	31 W
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	31 W
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	31 W
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	31 W
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	34 W
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	44 W
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	44 W
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	31 W
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	31 W
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	31 W
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	31 W
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	31 W
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	31 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	Környezetihőmérséklet-tartomány
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	0 – +25 °C
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	0 – +25 °C
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	-10 – +40 °C
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	-10 – +40 °C
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-10 – +40 °C
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-10 – +40 °C
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-10 – +40 °C
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	-10 – +40 °C
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	-10 – +40 °C
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-10 – +40 °C
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-10 – +40 °C
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-10 – +40 °C
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	-10 – +40 °C

Order Code	Full Product Name	Környezetihőmérséklet-tartomány
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	0 – +25 °C
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	0 – +25 °C
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	-10 – +40 °C
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	-10 – +40 °C
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	-10 – +40 °C
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	-10 – +40 °C
97566100	SM136V 31S_37S_43S/ 840PSUW20L120OCELB3W3	0 – +25 °C
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-10 – +35 °C
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	-10 – +35 °C
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	-10 – +40 °C
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	-10 – +40 °C
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	-10 – +40 °C
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	-10 – +40 °C
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	-10 – +40 °C
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	-10 – +40 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	Igen
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	Nem
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	Igen
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	Nem
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	Nem
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	Nem
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	Igen

CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	Igen
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	Nem
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	Nem
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	Nem
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	Igen
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	Nem
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	Igen
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	Igen
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	Nem
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	Nem

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	Nem
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	Nem
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	Nem
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	Igen
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	Igen
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	Igen
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	Igen
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	Igen
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	Igen
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	Igen

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	II. biztonsági osztály
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	I. biztonsági osztály
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	II. biztonsági osztály
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	II. biztonsági osztály
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	I. biztonsági osztály
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	I. biztonsági osztály
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	I. biztonsági osztály
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	II. biztonsági osztály
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	II. biztonsági osztály
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	I. biztonsági osztály
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	I. biztonsági osztály
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	I. biztonsági osztály
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	II. biztonsági osztály
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	I. biztonsági osztály

Order Code	Full Product Name	IEC védelmi osztály
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	II. biztonsági osztály
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	II. biztonsági osztály
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	I. biztonsági osztály
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	I. biztonsági osztály
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	I. biztonsági osztály
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	I. biztonsági osztály
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	II. biztonsági osztály
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	II. biztonsági osztály
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	II. biztonsági osztály
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	II. biztonsági osztály
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	II. biztonsági osztály
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	II. biztonsági osztály
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	II. biztonsági osztály
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	II. biztonsági osztály

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Alkalmazási feltételek

CoreLine, felületre szerelt

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
97555500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150OCELB3	3%
97556200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L150NOCELB3	-
51508600	SM136V 40S/830 WIA W20L150 OC	1%
51509300	SM136V 43S/840 WIA W20L150 OC	1%
51238200	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 OC	-
51231300	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC	-
51230600	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOC	-
51240500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L150 OC	3%
51235100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC	3%
51232000	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC	-
51236800	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L150 NOC	-
51237500	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L150 NOC	-
51239900	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L150 OC	3%
97553100	SM136V 31S_37S_43S/840 PSUW20L120NOCELB3	-

Order Code	Full Product Name	Maximális szabályozási szint
97554800	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120OCELB3	3%
97557900	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 OC W5	3%
97558600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOCW3	-
97559300	SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3	-
97561600	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 OC W3	-
97566100	SM136V 31S_37S_43S/840PSUW20L120OCELB3W3	-
96400600	SM136V 60S/840 PSU W20L120 OC	-
96401300	SM136V 60S/840 PSD W20L120 OC	3%
53242700	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC W3	1%
53243400	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC W3	1%
51506200	SM136V 40S/830 WIA W20L120 OC	1%
51507900	SM136V 43S/840 WIA W20L120 OC	1%
51233700	SM136V 31S_37S_43S/840 PSD W20L120 NOC	3%
51234400	SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC	3%

© 2024 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.