PHILIPS

Lighting



SmartForm TCS/ TPS460 – prvotřídní osvětlení ve svěžím a přitažlivém provedení

SmartForm TCS460

Všichni se cítíme lépe v příjemném a pohodlném pracovním prostředí. Takové pracovní prostředí také přispívá k naší produktivitě. Řada závěsných, přisazených a nástěnných svítidel SmartForm TCS/TPS460, která je určená pro použití v kancelářích, obchodech a školách, spojuje osvětlení, které je nejlepší ve své třídě, s čistým a výrazným designem.Tato mimořádně plochá svítidla jsou k dispozici se světelnými zdroji MASTER TL5 a TL5 ECO v obdélníkových a čtvercových verzích s kombinacemi přímého/nepřímého osvětlení. Lze je také používat pro vytváření osvětlovacích pásů a struktur.Řada SmartForm TCS/TPS460 se svým širokým sortimentem velmi účinné a komfortní mikrooptiky a mřížek poskytuje ideální řešení pro každou situaci. Lze doplnit ovládací prvky osvětlení a dosáhnout tak dalších úspor energie.

Výhody

- Prvotřídní výkon osvětlení splňuje všechny požadavky projektu
- Svěží design
- Energetická účinnost

Vlastnosti

- Velmi ploché těleso – hloubka pouze 47 mm
- Nejmodernější světelné zdroje
- Vysoce účinná optika a kryty
- Přímá/nepřímá vyzařovací charakteristika
- Možnost doplnění o řídicí prvky osvětlení

SmartForm TCS460

Aplikace

- Kanceláře
- Obchody
- Školy

Specifikace

Typ	TCS460
Světelný zdroj	Zářivka:
	- 1, 2, 3 nebo 4 x MASTER TL5 ECO / G5 / 12, 22, 25, 32, 45, 50, 73 W
	- 1, 2, 3 nebo 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W
Včetně zdroje	Ano, TL5 ECO (830 nebo 840)
	Ano, TL5 (827/865, 830 nebo 840)
	Ne
Předřadník	Elektronický, vysokofrekvenční 220–240 V / 50–60 Hz:
	- Performer (HFP)
	- Performer, inteligent, multipříkonový (HFP-I)
	- Regulator, 1-10 V (HFR)
	- Regulator, DALI (HFD)
	- Regulator DALI, dotyk & stmívání (HFD-T)
Konfigurace tělesa (pro uspořádání do řady)	Koncové, jedna fáze (LE1), pro ukončení řady
	Průběžné, jedna fáze (LF1), pro vložení do řady

Optika	Verze s 1, 2, 3, 4 světelnými zdroji:
	- Vysoce leštěná výkonná optika Micro OLC (C8)
	- Semi leštěná výkonná optika Micro OLC (D8)
	- Vysoce leštěná optika s velmi vysokou účinností Micro OLC (C8-VH)
	- Semi leštěná optika s velmi vysokou účinností Micro OLC (D8-VH)
	- Vysoce leštěná komfortní optika Micro OLC (C8-C)
	- Semi leštěná komfortní optika Micro OLC (D8-C)
	- Matná optika s profilovanými příčnými lamelami Micro (M2)
	- Matná výkonná optika s profilovanými příčnými lamelami Micro (M2-H)
	Verze s 1, 2 světelnými zdroji:
	- Semi leštěná dvousměrná výkonná optika Micro OLC s vrchním reflektorem (T D8-BD)
	- Asymetrická optika s vysokou účinností Micro (A)

Specifikace

Kryt	Verze s 1, 2 světelnými zdroji:
	- Mikročočková optika OLC v polykarbonátovém krytu (MLO-PC)
	- Opálový kryt z polykarbonátu (PCO)
	Verze se 3, 4 světelnými zdroji:
	- Optika s mikročočkou OLC z akrylátu s vrchním reflektorem s velmi vysokou odrazivostí (T-VH AC-MLO)
	- Optika s mikročočkou OLC z polykarbonátu s vrchním reflektorem s velmi vysokou odrazivostí (T-VH PC-MLO)
	- Opálový saténový kryt z polykarbonátu s vrchním reflektorem s velmi vysokou odrazivostí (T-VH PCO-SAT)
Připojení	Nástrčná svorkovnice (PIP)
	Kabel, délka 200 cm, se zástrčkou CEE7 (CCE)

Volitelné příslušenství	Nouzové osvětlení: jednohodinové (EL1), tříhodinové (EL3)
	Řízení osvětlení:
	- Ovladač denního světla Luxsense micro (LXM)
	- Multi ovladač ActiLume (ACL)
	Vnitřní vodiče bez PVC (PVCFR)
	Včetně Euro pojistky (FU)
Materiál a barva	Těleso: pozinkovaná ocel, základní bílá RAL9016
	Volitelná bílá RAL9010 nebo stříbrošedá RAL9006
Instalace	Individuálně nebo do řady, zacvaknutí svítidla do předem přišroubovaných stropních konzolí
Poznámky	Ochranná fólie pro ochranu optiky během instalace
	Speciální svítidla pro uspořádání do řady (typy LE a LF) obsahují veškeré prvky pro připojení a průchozí zapojení

SmartForm TCS460

Příslušenství

Ordercode 98469599



© 2022 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.