



PHILIPS

Lighting



Ver as cores de forma natural

MASTER TL-D 90 De Luxe

Esta lâmpada TL-D confere às cores um aspecto rico, profundo e optimizado de uma forma natural. Consequentemente, é muito adequada para aplicações em que é necessário um elevado reconhecimento de cores: salas de primeiros socorros e de tratamento em hospitais, salas de impressão, joalharia, dentistas, cabeleireiros, museus e lojas

Benefícios

- Composição de cores muito boa, o que torna os produtos mais atraentes e faz as cores parecer tão ricas, profundas e optimizadas como à luz do dia
- Permite ao cliente mudar para propriedades de composição de cores melhoradas (quase) sem redução do nível de luz
- Permite aos clientes (em certos segmentos) respeitar os novas normas europeias para iluminação de espaços de trabalho interiores (CEN 12464-1), sem investir em novas luminárias

Características

- Revestimento fluorescente de alta qualidade para uma composição de cores melhorada
- Utilização de fósforos de três bandas para uma eficiência elevada
- Adaptável em luminárias actuais para lâmpadas TL-D standard
- Disponível em diversas designações de cores

Aplicação

- Utilizadas em aplicações onde é crucial uma boa composição de cores, como lojas (floristas, moda, armazéns comerciais, etc.), cabeleireiros, museus, hospitais, etc.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


MASTER TL-D 90 De Luxe

Versions



LPPR TL-D9HLm G13

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Informações gerais

Casquillo	G13
-----------	-----

Características técnicas da luz

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	62,5 lm/W
Fluxo Luminoso	1.150 lm

Funcionamento e características elétricas

Corrente de lâmpada (Nom.)	0,360 A
Consumo de Energia	18,4 W

Controlos e regulação

Regulável	Sim
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Formato da lâmpada	T8
--------------------	----

Aprovação e aplicação

Consumo de energia kWh/1000 h	19 kWh
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,7 mg

Características técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Coordenada X de	Coordenada Y de	Designação da	Temperatura de
		cromaticidade (Nom.)	cromaticidade (Nom.)		
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10	0,34	0,351	Luz natural	5200 K
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	0,313	0,337	Luz natural fria	6500 K

Características técnicas da luz (2/2)

MASTER TL-D 90 De Luxe

Order Code	Full Product Name	Color rendering index (CRI)
88843325	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/952 1SL/10	92

Order Code	Full Product Name	Color rendering index (CRI)
88846425	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/965 1SL/10	93



© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.

www.lighting.philips.com
2023, Agosto 2 - Dados sujeitos a alteração