

CoreLine Waterproof – jasná voľba pre LED osvetlenie

CoreLine Waterproof

Či už ide o nové budovy, alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Waterproof možno použiť ako náhradu za tradičné žiarivkové prachotesné svietidlá. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchá výmena.

Výhody

- Úspora energie až 50 % v porovnaní s TL-D verziami
- Spoľahlivá technológia LED – bez potreby údržby
- Priama náhrada za konvenčné prachotesné svietidlá v oblasti svetelného výkonu a flexibility montáže

Vlastnosti

- Spoľahlivá integrovaná technológia LED zabezpečujúca inštaláciu, ktorá nevyžaduje údržbu, a dlhú životnosť
- Možno ju použiť ako náhradu za tradičné prachotesné svietidlá s TL-D (18 až 58 W)
- Široký uhol vyžarovania
- Difúzor s optickým prvkom zabezpečuje vizuálny komfort
- Súčasťou dodávky sú stropná montážna konzola a závesné skoby, montáž sa môže stať odolnou proti vandalizmu ďalším upevnením montážnych konzol pomocou skrutiek

Aplikácie

- Garáže
- Sklady
- Všeobecné osvetlenie

CoreLine Waterproof

Varovanie a ochrana

- UV žiarenie postupom času poškodzuje materiál a v dôsledku toho svietidlo už nie je vodotesné a nespĺňa stupeň krytia IP66.
- Neinštalujte svietidlo na miesta, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.


Versions





CoreLine Waterproof WT120C G2

PSU PCO -

Rozmerový obrázok







Podrobnosti o produkte



CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2

PCU-3DPP

Podrobnosti o produkte



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit

Podrobnosti o produkte

CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight



Všeobecné informácie	
Značka CE	Označenie CE
Vrátane napájača	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na povrchy, ktoré sa ľahko vznietia
Požiarna odolnosť	Teplota 850 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	>80
Hodnota blikania (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Sivá
Schválenie a použitie	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP65
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Typ batérie núdzového osvetlenia	Kód radu svetelného zdroja	Vstavané riadenie	Kód radu produktov
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	LED27S	-	WT130C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	LED27S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED27S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	LED27S	-	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	LED40S	-	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	LED40S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	LED40S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	LED40S	-	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	LED40S	-	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Typ batérie núdzového osvetlenia	Kód radu svetelného zdroja	Vstavané riadenie	Kód radu produktov
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Lithium	LED40S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	-	-	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	WT130C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	LED27S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	-	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	-	WT130C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	LED34S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C

Order Code	Full Product Name	Typ batérie núdzového osvetlenia	Kód radu svetelného zdroja	Vstavané riadenie	Kód radu produktov
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED34S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	LED34S	-	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	WT130C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	LED60S	-	WT130C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	LED60S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	LED60S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	LED60S	-	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	LED60S	-	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-	WT130C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	LED80S	-	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	LED80S	Pohybový a svetelný snímač (zapnuté/ vypnuté)	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	LED80S	-	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	LED80S	-	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Typ batérie núdzového osvetlenia	Kód radu svetelného zdroja	Vstavané riadenie	Kód radu produktov
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	WT130C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	WT130C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-	WT130C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	WT130C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	-

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2 700 lm	Široké vyžarovanie
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Široké vyžarovanie
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Široké vyžarovanie
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2 700 lm	Široké vyžarovanie
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2 700 lm	Široké vyžarovanie
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 lm/W	2 700 lm	Široké vyžarovanie
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
96256200	WT120C G2 LED40S/840	4000 K	131 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
	PSU MDU L1200				
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000 K	138 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000 K	136 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	4000 K	114 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	113 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	131 lm/W	2 700 lm	Uhol vyžarovania 110°
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Uhol vyžarovania 110°
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	132 lm/W	2 700 lm	Široké vyžarovanie
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000 K	140 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	6500 K	140 lm/W	4 000 lm	Široké vyžarovanie
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3000 K	130 lm/W	3 700 lm	Široké vyžarovanie
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	4000 K	121 lm/W	1 800 lm	Veľmi široké vyžarovanie
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	4000 K	122 lm/W	2 500 lm	Veľmi široké vyžarovanie
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	4000 K	128 lm/W	3 100 lm	Veľmi široké vyžarovanie
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	4000 K	130 lm/W	3 700 lm	Veľmi široké vyžarovanie
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	4000 K	133 lm/W	5 700 lm	Veľmi široké vyžarovanie
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	4000 K	131 lm/W	7 500 lm	Veľmi široké vyžarovanie
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	4000 K	116 lm/W	1 900 lm	Široké vyžarovanie
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	4000 K	115 lm/W	1 900 lm	Široké vyžarovanie
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	4000 K	127 lm/W	1 900 lm	Široké vyžarovanie
91686500	WT120C G2 LED34S/840	4000 K	133 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
	PSU TW3 L1500				
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	4000 K	135 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	4000 K	136 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	4000 K	120 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	4000 K	129 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	4000 K	144 lm/W	6 500 lm	Široké vyžarovanie
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	135 lm/W	6 500 lm	Široké vyžarovanie
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	141 lm/W	6 500 lm	Široké vyžarovanie
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	4000 K	131 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	4000 K	119 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	138 lm/W	3 400 lm	Uhol vyžarovania 110°
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	139 lm/W	6 000 lm	Uhol vyžarovania 110°
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	140 lm/W	8 000 lm	Uhol vyžarovania 110°
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8 000 lm	Široké vyžarovanie
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	6500 K	139 lm/W	3 400 lm	Široké vyžarovanie
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6500 K	140 lm/W	6 000 lm	Široké vyžarovanie
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	3000 K	128 lm/W	5 500 lm	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	21,5 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 až 240 V	22 W
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 až 240 V	22 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 až 240 V	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 až 240 V	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	220 až 240 V	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 až 240 V	30,5 W
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	220 až 240 V	30 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	220 až 240 V	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	220 až 240 V	29,5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 až 240 V	30,5 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 až 240 V	33 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	220 až 240 V	35 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 až 240 V	35,5 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 až 240 V	30 W
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 až 240 V	33 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 až 240 V	30 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	20,5 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 až 240 V	28,5 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	220 až 240 V	20,5 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	220 až 240 V	28,6 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 až 240 V	28,5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 až 240 V	28,5 W
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	220 až 240 V	15 W
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	220 až 240 V	20,5 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	220 až 240 V	24,3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	220 až 240 V	28,6 W
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	220 až 240 V	42,9 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 až 240 V	57,1 W
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 až 240 V	16,4 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 až 240 V	16,5 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	220 až 240 V	15 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	25,5 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 až 240 V	26 W
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 až 240 V	26 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 až 240 V	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 až 240 V	30 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 až 240 V	31 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	220 až 240 V	31 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	44,5 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 až 240 V	45 W
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	220 až 240 V	45 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	220 až 240 V	44,5 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	220 až 240 V	44 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 až 240 V	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 až 240 V	49,5 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	220 až 240 V	50 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 až 240 V	49,5 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 až 240 V	61 W

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 až 240 V	62 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 až 240 V	63,5 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 až 240 V	45 W
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 až 240 V	48 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 až 240 V	46 W
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	220-240 V	67 W
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	220-240 V	60 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	24,5 W

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	43 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 až 240 V	57 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	220 až 240 V	24,3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	220 až 240 V	42,9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	220 až 240 V	57,1 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 až 240 V	24,5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 až 240 V	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 až 240 V	43 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	–20 až +35 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	–20 až +35 °C
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	–20 až +35 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 až +25 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	–20 až +35 °C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 až +25 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	–20 až +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	–20 až +35 °C
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	–20 až +35 °C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	–20 až +35 °C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	–20 až +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	–20 až +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 až +25 °C
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	0 až +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 až +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	–20 až +35 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 až +25 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	–20 až +35 °C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	–20 až +40 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	–20 až +40 °C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	–20 až +40 °C
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	–20 až +40 °C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	–20 až +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	–20 až +40 °C
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	–20 až +40 °C
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	–20 až +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	–20 až +40 °C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	–20 až +40 °C
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	–20 až +40 °C
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	–20 až +40 °C
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	–20 až +35 °C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	–20 až +35 °C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	–20 až +40 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +35 °C

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	–20 až +35 °C
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	–20 až +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	–20 až +35 °C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 až +25 °C
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 až +25 °C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 až +25 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +35 °C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	–20 až +35 °C
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	–20 až +35 °C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	–20 až +35 °C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	–20 až +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	–20 až +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 až +25 °C
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	0 až +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 až +25 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +35 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	–20 až +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	–20 až +35 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 až +25 °C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	–20 až +35 °C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 až +25 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	–20 až +35 °C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	–20 až +35 °C
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	0 až +25 °C
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	–20 až +35 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +40 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +40 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	–20 až +40 °C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	–20 až +40 °C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	–20 až +40 °C
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	–20 až +40 °C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	–20 až +40 °C
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	–20 až +40 °C

Order Code	Full Product Name	Široký rozsah okolitých teplôt
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	–20 až +40 °C

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nie
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nie
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nie
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nie
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Áno
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Áno
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nie
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nie
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nie
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nie
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nie
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Áno
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nie
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Nie
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Áno
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Áno
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Áno
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Áno
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nie
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nie
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nie
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nie
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nie
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nie
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nie
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nie
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nie
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nie
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nie
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nie
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nie
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Áno
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nie
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nie
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nie
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Áno
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nie
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nie
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Áno
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nie
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nie
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nie
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nie
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nie
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Áno
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nie
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nie
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Áno
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nie
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nie
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Áno
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nie
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Áno
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Áno
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Áno
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Áno
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	Áno
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	Áno
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nie
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nie
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nie
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nie
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nie
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nie
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nie
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nie
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nie

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Núdzové napájanie
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Núdzové napájanie
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W

Order Code	Full Product Name	Núdzový svetelný tok	Núdzové napájanie
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	-	-
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-	-
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-	-
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	-	-
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-	-
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	-	-
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-	-
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3

Podmienky použitia

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
96249400	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
96257900	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
96263000	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU ELB3 L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Nevzťahuje sa na zariadenie
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Nevzťahuje sa na zariadenie
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Nevzťahuje sa na zariadenie
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
34976399	WT120C G2 LED18S/840 PSU PCO L600	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
34977099	WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
34980099	WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
96268500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
96271500	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
96276000	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU TW3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
96282100	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU ELB3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Áno
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Nevzťahuje sa na zariadenie
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Nevzťahuje sa na zariadenie
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nevzťahuje sa na zariadenie
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nevzťahuje sa na zariadenie
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Nevzťahuje sa na zariadenie
96535500	WT120C G2 LED80S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nevzťahuje sa na zariadenie
96536200	WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nevzťahuje sa na zariadenie
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň stmievania	Vhodné pre náhodné prepínanie
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nevzťahuje sa na zariadenie	Nevzťahuje sa na zariadenie

© 2024 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.