Description du produit

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Lampes actiniques BL TL/TLD/T5 – optimisées pour les systèmes électroniques anti-insectesGrâce à un rendement optimisé destiné à attirer la plupart des insectes, les lampes actiniques BL TL, BL TLD et BL T5 de Philips représentent le choix idéal pour les systèmes électroniques anti-insectes. Elles conviennent également aux processus de photopolymérisation et de reprographie. Un vaste choix d'intensités et une version avec réflecteur interne spécial de 200 degrés sont disponibles. En outre, Philips offre un vaste choix de lampes actiniques T5, compactes et à embout simple, ainsi qu'une lampe actinique circulaire. Pour une sécurité accrue, il existe une option spéciale Secura anti-éclatement, qui permet de s'assurer que tous les composants et les parties en verre de la lampe sont retenus dans un conteneur extérieur spécial en cas de bri accidentel. Les concepteurs de produit ont donc une grande souplesse dans le choix de la solution qui convient le mieux à leurs besoins, notamment des conceptions compactes. De plus, ces lampes étant totalement sans plomb et à faible concentration en mercure, elles représentent un choix environnemental responsable.

Avantages

- Conviennent parfaitement à la sensibilité des yeux des mouches domestiques et permet ainsi d'attraper davantage d'insectes.
- Utilisation sécuritaire
- Meilleur choix environnemental

Fonctions

- Permettent d'émettre un rayonnement UV-A de grande longueur d'onde situé entre 350 et 400 nm
- Ratio UV-B/UV-A de moins de 0,1 % ((UV-B 280-315 nm)
- Totalement sans plomb
- Faible concentration en mercure

Application

- Pièges à insectes
- Systèmes électroniques anti-mouche

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Mises en garde et sécurité

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

Versions

Renseignements généraux	
Culot	G13
Application principale	Insect traps

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	10
Désignation de couleur	Actinic

UV	
UV-B/UV-A (CEI)	0,2 %

Approbation et utilisation

Order Code	Full Product Name	Contenu en mercure (Hg) (nom.)
391532	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	13,0 mg
130369	F15T8/BL 25PK	5,0 mg

Order Code	Full Product Name	Contenu en mercure (Hg) (nom.)
286708	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 mg

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Courant de la lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (nominale) (nom.)
391532	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	0,43 A	101 V	39 W
130369	F15T8/BL 25PK	0,34 A	55 V	15 W

Order Code	Full Product Name	Courant de la lampe (nom.)	Tension (nom.)	Puissance (nominale) (nom.)
286708	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	Durée de vie utile (nom.)	Description du système
391532	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	9000 h	5000 h	Rapid Start (RS)

Order Code	Full Product Name	Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	Durée de vie utile (nom.)	Description du système
130369	F15T8/BL 25PK	8000 h	5000 h	-

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Order Code	Full Product Name	Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	Durée de vie utile (nom.)	Description du système
286708	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	13000 h	9000 h	-

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
391532	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	T12
130369	F15T8/BL 25PK	T8

Order Code	Full Product Name	Forme de l'ampoule
286708	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	T8

UV

Order Code	Full Product Name	Rayonnement UV-A 100 h (CEI)	Rayonnement UV-A 0 h (CEI)
391532	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	10,0 W	12,4 W
130369	F15T8/BL 25PK	3,5 W	-

Order Code	Full Product Name	Rayonnement UV-A 100 h (CEI)	Rayonnement UV-A 0 h (CEI)
286708	Actinic BL TL-D 18W/10 1SL/25	5,0 W	-

© 2020 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.