



Eficiente solución de control y gestión en red, sencillo y versátil

Reguladores de corte de fase Dynalite

Philips Dynalite es un sistema de control integral que asegura el uso eficiente de los edificios. Permite que el alumbrado se utilice cuando sea necesario, a un nivel que reduzca al mínimo el consumo de energía sin comprometer el confort de los ocupantes. Dynalite posibilita entre otras funcionalidades: control horario, centralizado o local mediante pantallas táctiles, paneles, mandos infrarrojos, navegador web, e incluso "smartphones" o "tablets"; control inteligente en función de la ocupación o regulación de los niveles en función de la aportación de la luz natural en el edificio; mantenimiento preventivo a través de la monitorización; integración con otros sistemas; etc. Los reguladores Leading Edge o de inicio de fase son reguladores para cargas resistivas e inductivas, incluyendo lámparas incandescencia, neón y lámparas de bajo voltaje con transformadores electromagnéticos (convencionales). Disponibles versiones para carril DIN o montaje en pared. ¶

Beneficios

- Sistema de control en red, eficiente, sencillo y versátil, que permite diseños creativos y novedosos

Características

- Cada regulador puede almacenar más de 170 escenas para conseguir una flexibilidad sin restricciones a la hora de modificar los niveles de iluminación

Aplicaciones


- Depende del sistema de iluminación en el que se utilizan los controles

Reguladores de corte de fase Dynalite


Versions



DLE1205



DLE1220GL-S




DTE1210




DDLE801


Detalles del producto




Detail photo of the DDLE802




Front of the DLE1205 12 x 5A
Leading Edge Dimmer Controller



Front of the DLE1210GL 12 x 10A
Leading Edge Dimmer Controller



DLE1220GL-S Leading Edge
Dimmer Controller



DDLE801 8 x 1A Leading Edge
Dimmer Controller front

Reguladores de corte de fase Dynalite

