PHILIPS

Lighting



Mini 300 Cube – daylight impression

Mini 300 Cube DBP300

Mini 300 Cube is an extremely efficient low-glare luminaire specially designed for downlighting. The efficiency is achieved by a patented optic coating (which reflects 97% of the light) and by use of e.g. the CDM-TD 150 W 4200 K lamp. The combination of this lamp and the white-coated reflector creates an inviting atmosphere with color rendering of 96. Mini 300 Cube delivers a uniform light distribution with an asymmetric or bi-directional beam creating outstanding illuminances in industrial and retail environments.The range comprises versions for recessed (DBP300) and surface mounted (DCP300). Within the Mini 300 product family there is also a dedicated floodlight version (Mini 300 Stealth).Mini 300 is also available in LED versions (Mini 300 LED) in high efficiency for substantial energy savings.

Korzyści

- Mini 300 Cube to wyjątkowo efektywna oprawa z niskim olśnieniem, przeznaczona specjalnie do oświetlania typu downlight.
- Równomierny rozsył światła połączony z asymetryczną lub dwukierunkową charakterystyką rozsyłu pozwalają uzyskać doskonałe efekty oświetleniowe zarówno w projektach sklepów jak również w projektach przemysłowych.
- Wydajność uzyskano dzięki opatentowanej powłoce optycznej (która odbija 97% światła) oraz stosowaniu takich lamp, jak CDM-TD 4200 K.

Cechy

- Lampa CDM-TD
- Odbłyśnik z białą powłoką
- Wiązka asymetryczna lub dwukierunkowa
- CRI 96
- Wersje do wbudowania oraz montażu na powierzchni i słupach/ścianach

Mini 300 Cube DBP300

Wniosek


- Stacje obsługi, tereny z zadaszeniami
- Miejsca publiczne
- Sklepy
- Przemysł, warsztaty, magazyny itp.

Specyfikacje

Typ	DBP300 (wersja do wbudowania)
Źródło światła	HID:
	- 1 x MASTERColour CDM-TD / RX7s /70, 150 W
	- 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W
Zawiera lampę	Tak (K lub barwa światła 830 lub 942)
Osprzęt	Elektromagnetyczny (niskostratny) 230 lub 240 V / 50 Hz:
	- Kompensacja równoległa (IC)
	Elektroniczny, 220–240 V / 50–60 Hz:
	- Elektroniczny (EB), nie do wersji z lampą CDM-T
Optyka	Asymetryczna wiązka wąska (A-NB)
	Asymetryczna wiązka średnia (A-MB)
	Asymetryczna wiązka szeroka (A-WB), nie do wersji z lampą CDM-T 250 W
	Symetryczna, szeroka wiązka (S-WB)
	Symetryczna, szeroka wiązka, dwukierunkowa (S-WB-BD)
Klosz	Płaska szyba
Opcje	Ciepły zapłon (HR), tylko do wersji z lampą CDM-TD 150 W
	Klosz: przezroczysty klosz (TB) i szyba mrożona (GF), nie do wersji z lampą CDM-T 250 W
	Dodatkowe źródło światła (AUX) zapewniające natychmiastowe światło w fazie rozgrzewania lampy HID
	Specjalna powlekana wersja do basenów (SWP)
	Specjalna powłoka (SWP) do środowisk nasyconych chlorem (takich jak baseny)
	Szyba mrożona (przeznaczona np. do salonów wystawienniczych), nie do wersji z lampą CDM-T

Materiały i wykończenie	Korpus: adaptor do montażu bezpośredniego formowany wtryskowo z głęboko tłoczonym kołpakiem aluminiowym
	Szkło: utwardzane termicznie
	Uszczelka: żaroodporna guma z kauczuku silikonowego
	Rama montażowa: stal ocynkowana z białą powłoką
Kolor	Biały (WH)
	Srebrny (SI), szary (GR) lub inne kolory RAL dostępne na zamówienie
Instalacja	Do wbudowania w suficie
	Rama montażowa do wbudowania (wycięcie w formie kwadratu o boku 360 mm) jest oferowana osobno z oprawą
	Połączenie elektryczne przy użyciu specjalnego przewodu i wtyczki w komplecie z oprawą
Konserwacja	Dostęp do lampy po otwarciu szyby przedniej
Akcesoria	Przezroczysty klosz (TB), pierścień montażowy
Uwagi	Oprawa sprzedawana w formacie kombipack, w komplecie z lampą i wszystkimi niezbędnymi częściami montażowymi (K)
	Dostępne są specjalne wersje do montażu na słupie (DGP300) i na powierzchni (DCP300).
Główne zastosowania	Stacje obsługi, tereny z zadaszeniami, tereny handlowe i przemysłowe, miejsca publiczne

Więcej o produkcie



Rama mieści się w wyciętym kwadracie 360 mm

Mini 300 Cube DBP300

© 2018 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2018, Styczeń 25 - Dane wkrótce ulegną zmianie