PHILIPS

Lighting

Vaya Linear LP — сверхкомпактный линейный светильник скользящей наружной подсветки для создания белых или динамических световых эффектов с изменением цвета

Vaya Linear LP

Philips Vaya Linear LP White & Mono — это надежный и экономичный светодиодный светильник, создающий статичный белый или одноцветный свет. В Vaya Linear LP возможен выбор луча (широкий или овальный), поэтому он идеально подходит для наружной карнизной подсветки и низкоуровневой скользящей подсветки. Данный продукт отличается универсальностью и простотой в использовании, поскольку для него доступны два варианта длины и широкий диапазон цветовых температур. Входные и выходные разъемы обеспечивают быструю, простую и надежную установку.

Vaya Linear LP

Преимущества

- Подходит для применения в ограниченных пространствах и для небольшой глубины установки (для внутреннего и наружного освещения)
- Быстрый и простой монтаж
- Возможность создания низкоуровневой скользящей подсветки или наружной карнизной подсветки

Характеристики

- Надежный, экономичный светодиодный светильник
- Тонкий наружный корпус и соединения, соответствующие классу защиты IP66
- Доступны варианты с лучом 28 x 84º или 120º
- Управление по протоколу DMX512 (модель RGB)

Применение

- Наружная карнизная подсветка
- Низкоуровневая скользящая подсветка

Спецификации

Тип	BCP421 (модель RGB)
	BCP422 (модель с белым светом)
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Мощность	14 или 28 Вт (RGB)
	10 или 20 Вт (4000 K)
Угол расхождения луча света	28 x 84 или 120º
Светоотдача	300 или 600 лм (RGB)
	600 или 1200 лм (4000 K)
Эффективность освещения	62 лм/Вт
Коррелированная цветовая температура	2700, 3000, 4000 или 5000 K
	RGB
Коэффициент цветопередачи	80 (для 4000 K)
Стабильность светового потока — L70	50 000 часов при 25 °C

Диапазон рабочих температур	От -40 до +40 °C
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	100–240 В переменного тока/50–60 Гц
Вход системы управления	Управление по протоколу DMX для моделей RGB
Оптика	Овальный или широкий луч
Оптический плафон	Плоское стекло
Материал	Корпус: формованный алюминий, анодированное покрытие
	Крышка: стекло
Цвет	Серый, анодированный алюминий
Соединение	Соединительный зажим
Установка	Поверхностный монтаж
	Регулируемый монтажный кронштейн с изменяемым углом наклона

Versions

Vaya Linear LP BCP421/422/423 floodlight, 0.6 m, wide beam

Vaya Linear LP BCP421/422/423 floodlight, 0.6 m, elliptical beam

Versions

Vaya Linear LP BCP421/422/423 floodlight, 1.2 m, wide beam

Vaya Linear LP BCP421/422/423 floodlight, 1.2 m, elliptical beam

Сведения о продукте

Аксессуары

Направляющий кабель для белой модели, 15 м

Ordercode 912400130044

Соединительный кабель для белой модели, 1,5 м

Ordercode 912400130046

Vaya Linear LP

Аксессуары

Направляющий кабель для модели RGB, 15 м

Ordercode 912400130047

Ordercode 912400130049

Ordercode 912400130180, 912400130181

© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.