TrueLine, vstavané – skutočná svetelná línia: elegantné, energeticky účinné a v súlade s normami pre osvetlenie vnútorných pracovných miest

Zapustené svietidlo TrueLine

Architekti potrebujú riešenie osvetlenia, ktoré zodpovedá architektúre interiéru, na ktorom pracujú. Chcú svetelný pás elegantného tvaru poskytujúci vysokú úroveň osvetlenia. Svetelný technik požaduje parametre svietidiel, ktoré umožnia ušetriť energiu a pritom poskytnú správnu hladinu osvetlenia v súlade s normami pre kancelárske osvetlenie. Vstavané svietidlo TrueLine spĺňa obe požiadavky. TrueLine je k dispozícii aj v závesnej verzii.

Výhody

- Najrovnomernejšie vyžarovanie svetla
- Mimoriadne vysoká účinnosť v kategórii lineárnych svietidiel
- Medzi architektmi najobľúbenejšie rozmery telesa svietidla

Zapustené svietidlo TrueLine

Vlastnosti

- Merný svetelný výkon > 100 lm/W
- V súlade s normami pre osvetlenie kancelárií
- Samostatné svietidlá a súvislé rady
- K dispozícii je aj závesná verzia
- Priame a nepriame vyžarovanie
- Homogénne vyžarovanie svetla
- Pripravené na budúce zmeny: PoE

Aplikácie

- Všeobecné osvetlenie pre administratívne budovy strednej a vyššej kategórie

Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
- V prípade, že vyššie uvedeno odporúčanie nie je dodržané a svietidlá sú vystavené vniknutiu vody, spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Versions

TrueLine-RC530 RC531B VPC ELP3

TrueLine-RC535B

Rozmerový obrázok





Zapustené svietidlo TrueLine

Rozmerový obrázok













Podrobnosti o produkte

TrueLine_recessed-RC530B_PCV_L1130-DP.tif

TrueLine-RC530_RC531_RC534B_VPC-DPP.tif

Zapustené svietidlo TrueLine

Podrobnosti o produkte

TrueLine-RC530_RC531_RC532_RC533B_PCV-1DPP.tif

TrueLine-RC530_RC531_RC532_RC533B_PCV-2DPP.tif

TrueLine-RC530_RC531_RC534B_VPC_PI5-DPP.tif

TrueLine-RC534B_SM534C_SP534P-DPP.tif

TrueLine_Recessed-U3

Zapustené svietidlo TrueLine

Všeobecné informácie

Značka CE	Áno
Vrátane napájača	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI)	≥90
Hodnota blikania (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +40 °C

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela

Schválenie a použitie

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Podmienky použitia

Maximálna úroveň stmievania	1%
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie	Kód radu produktov
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	-	RC532B
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC531B
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC533B
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC531B
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	-	RC530B
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC531B
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	-	RC532B
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC530B
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC531B
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC533B
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC530B
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	-	RC530B
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	-	RC530B
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	-	RC530B
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	-	RC530B
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC532B
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC531B
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	-	RC530B
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	-	RC530B
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC530B
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	-	RC531B
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	-	RC531B
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	-	RC534B
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC534B
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	-	RC535B
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC532B

Zapustené svietidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Vstavané riadenie	Kód radu produktov
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC530B
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC530B
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC530B
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC530B
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC530B
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC530B
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC530B
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC530B
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC534B
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Inovovateľný otvor na snímač so snímačom SNS210	RC530B

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- stupeň (stupne)	3000 K	104 lm/W	1 900 lm
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupeň (stupne)	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupeň (stupne)	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupeň (stupne)	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	- stupeň (stupne)	4000 K	142 lm/W	5 000 lm

Zapustené svietidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	139 lm/W	1 900 lm
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	- stupeň (stupne)	3000 K	99 lm/W	1 500 lm
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	106 lm/W	1 500 lm
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	127 lm/W	1 500 lm
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	139 lm/W	2 500 lm
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupeň (stupne)	4000 K	140 lm/W	4 000 lm
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupeň (stupne)	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 000 lm
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	120 lm/W	5 000 lm
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	120 stupeň (stupne)	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	120 stupeň (stupne)	4000 K	145 lm/W	3 400 lm
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	148 lm/W	3 100 lm
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- stupeň (stupne)	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm

Zapustené svietidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- stupeň (stupne)	4000 K	144 lm/W	4 300 lm
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- stupeň (stupne)	4000 K	142 lm/W	5 000 lm
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	3 100 lm
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	- stupeň (stupne)	4000 K	110 lm/W	1 900 lm
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	- stupeň (stupne)	4000 K	130 lm/W	4 000 lm
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	132 lm/W	5 000 lm
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	- stupeň (stupne)	4000 K	138 lm/W	4 300 lm
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	- stupeň (stupne)	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	- stupeň (stupne)	4000 K	142 lm/W	3 400 lm
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- stupeň (stupne)	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	- stupeň (stupne)	3000 K	133 lm/W	3 400 lm
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	- stupeň (stupne)	3000 K	133 lm/W	2 500 lm
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	- stupeň (stupne)	4000 K	143 lm/W	4 300 lm
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	124 lm/W	3 400 lm
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	93 lm/W	2 500 lm
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	120 stupeň (stupne)	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	4 300 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Široké vyžarovanie
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	Široké vyžarovanie

Zapustené svietidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Široké vyžarovanie
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Široké vyžarovanie
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Široké vyžarovanie
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Široké vyžarovanie
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	Široké vyžarovanie
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Široké vyžarovanie
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Široké vyžarovanie
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	Široké vyžarovanie
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Široké vyžarovanie
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Široké vyžarovanie
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Široké vyžarovanie
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Široké vyžarovanie
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	Široké vyžarovanie
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	Široké vyžarovanie
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Široké vyžarovanie
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Široké vyžarovanie
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Široké vyžarovanie
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	Široké vyžarovanie
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	Široké vyžarovanie
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	Asymetrický reflektor
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymetrický reflektor
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymetrický reflektor
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymetrický reflektor
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	Asymetrický reflektor
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	Široké vyžarovanie
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	Široké vyžarovanie
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Široké vyžarovanie
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	Široké vyžarovanie
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	Široké vyžarovanie
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	Široké vyžarovanie
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	Široké vyžarovanie
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Široké vyžarovanie
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	Široké vyžarovanie
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	Široké vyžarovanie
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97161500	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	30,5 W
97185100	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 VPC PI5	18 W
97173800	RC531B LED19S/930 PSD W8L150 VPC PI5 IP	17,8 W
97146200	RC530B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97150900	RC530B LED34S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	24,5 W
97182000	RC532B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	14 W
97149300	RC530B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	21 W
97193600	RC533B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97159200	RC530B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	30,5 W
97172100	RC531B LED15S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	14,6 W
97170700	RC531B LED15S/930 PSD W8L120 VPC PI5 IP	14,6 W
97166000	RC530B LED50S/940 PSD W8L150 VPC PI5 IP	36 W
97147900	RC530B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	14 W
97153000	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5	24,5 W
97169100	RC531B LED15S/930 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97171400	RC531B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	14,6 W
97181300	RC532B LED15S/940 PSD W8L113 PCV PI5	12,2 W
97184400	RC532B LED25S/940 PSD W8L113 PCV PI5	18 W
97178300	RC531B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	29 W
97197400	RC533B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	29 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97165300	RC530B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	36 W
97174500	RC531B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	17,8 W
97194300	RC533B LED19S/940 PSD W8L141 PCV PI5	17,8 W
97158500	RC530B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	29 W
97154700	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	24,5 W
97320600	RC530B LED34S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	27,5 W
97322000	RC530B LED40S/TW9 DIA W8L113 PCV PI5	33 W
97323700	RC530B LED50S/TW9 DIA W8L145 PCV PI5	41,5 W
97328200	RC530B LED34S/940 PSD W8L113 PCV PI5 SC	24,5 W
97329900	RC530B LED34S/940 PSD W8L120 VPCPI5 IPSC	24,5 W
97186800	RC532B LED31S/940 PSD W8L141 PCV PI5	21 W
97188200	RC532B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	30,5 W
97180600	RC531B LED31S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	29 W
97177600	RC531B LED19S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	17,8 W
97168400	RC530B LED50S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	36 W
97164600	RC530B LED43S/940 W8L150 VPC ELP3 PI6	30,5 W
97160800	RC530B LED43S/940 PSD W8L150 VPC ELD3PI6	30,5 W
97163900	RC530B LED43S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	30,5 W
97167700	RC530B LED50S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	36 W
97176900	RC531B LED19S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	17,8 W

Zapustené svietidlo TrueLine

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97179000	RC531B LED31S/940 W8L145 PCV ELP3 PI6	29 W
97175200	RC531B LED19S/940 PSD W8L145 PCV ELD3PI6	17,8 W
97199800	RC534B LED40S/940 PSD W8L120 VPC PI5 IP	31,5 W
97201800	RC534B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	38 W
97200100	RC534B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
97203200	RC535B LED50S/940 PSD W8L141 PCV PI5	38 W
97202500	RC535B LED43S/940 PSD W8L141 PCV PI5	32 W
97190500	RC532B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 W	30 W
97155400	RC530B LED34S/940 SRD W8L120 VPC U4PI3SC	24 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
97151600	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	25,5 W
97152300	RC530B LED34S/930 SRD W8L120 VPC U4 W SC	25,5 W
97148600	RC530B LED25S/930 SRD W8L120 VPC U4 W	18,8 W
97162200	RC530B LED43S/940 SRD W8L145 PCV U4 PI3	30 W
97321300	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145 PCV U4 PI3	35,5 W
97324400	RC530B LED34S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	27,5 W
97325100	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145VPC U4 PI3SC	35,5 W
97326800	RC531B LED25S/TW9 SIA W8L120 VPC U4 PI3	27 W
97327500	RC530B LED43S/TW9 SIA W8L145PCV U4 PI3SC	35,5 W

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.