



# Predisponi la tua città per il futuro con DigiStreet

## DigiStreet catenaria

Philips DigiStreet catenaria è un nuovo membro della famiglia di apparecchi per illuminazione stradale DigiStreet, che assicura qualità della luce, design distintivo e i vantaggi dell'illuminazione connessa, anche in applicazioni a catenaria. Progettato per sviluppare progetti di Smart City, la gamma DigiStreet può essere dotata di due connettori SR (System Ready) per consentire l'installazione di controlli e sensori, come il sistema di gestione remoto InteractCity. Inoltre, grazie al sistema Signify Service tag, basato su codice QR, ogni apparecchio è identificabile in modo univoco. Con una semplice scansione del codice QR, si può accedere immediatamente alla configurazione dell'apparecchio, rendendo le operazioni di manutenzione e programmazione più rapide e semplici per l'intero ciclo di vita. Per ulteriori informazioni, visitare [http://www.lighting.philips.com/main/products/digistreet#system\\_ready\\_\\_designed\\_for\\_smart\\_cities](http://www.lighting.philips.com/main/products/digistreet#system_ready__designed_for_smart_cities)

### Vantaggi

- Predisposta per applicazioni future, la soluzione DigiStreet catenaria consente di installare nodi di controllo e sensori per aggiungere nuove funzionalità
- Ottiche dedicate per adattarsi a tutte le geometrie stradali e a diverse applicazioni
- Dotato di Service tag, un sistema di identificazione basato su codice QR che consente di identificare in modo univoco ciascun apparecchio per illuminazione e che fornisce informazioni sulla manutenzione, l'installazione e le parti di ricambio

# DigiStreet catenaria

## Caratteristiche

- Soluzione catenaria della famiglia di apparecchi stradali DigiStreet
- Possibilità di applicare due connettori SR (Zhaga book 18) per aggiungere nuove funzionalità
- Facile identificazione dell'apparecchio grazie a Signify Service tag
- Disponibile in tool L-tune
- Durata di vita di 100.000 ore, fino a L96B10

## Applicazione

- Strade principali a traffico veicolare e vie di accesso
- Aree urbane
- Centri cittadini e strade urbane

## Versions




DigiStreet Catenary-BTP764



DigiStreet Suspended-BSP764

## Disegno tecnico



# DigiStreet catenaria

## Dati del prodotto



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-1DPP.tif



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-2DPP.tif



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-3DPP.tif



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-4DPP.tif



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-5DPP.tif



DigiStreet\_Catenary-  
BTP764-6DPP.tif



DigiStreet\_Suspended-  
BSP764-1DPP.tif



DigiStreet\_Suspended-  
BSP764-2DPP.tif

## Informazioni generali

Marchio CE	Si
Driver incluso	Si
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Codice famiglia lampada	LED64
Sorgente luminosa sostituibile	Si
Numero di riduttori	1 unità

## Dati tecnici di illuminazione

Colore sorgente luminosa	740 bianco neutro
Temperatura del colore correlata	4000 K
Tipo copertura ottica	Vetro piano
Indice di resa cromatica (CRI)	70
Flusso luminoso	6.400 lm
Angolo di inclinazione standard ingresso laterale	-
Angolo standard di inclinazione testa palo	-
Rapporto di emissione luminosa verso l'alto	0

## Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	38 W
--------------------	------

## Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Si
-------------	----

## Meccanica e corpo

Colore alloggiamento	Alluminio
----------------------	-----------

## Approvazione e applicazione

Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK09
e una gestione termica	IP66
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)	Livello di protezione contro le sovratensioni dell'apparecchio fino alla modalità differenziale a 6 kV e alla modalità comune a 6 kV

## Condizioni di applicazione

Livello massimo di attenuazione	10%
---------------------------------	-----

## Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia prodotto
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	BTP764
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	BSP764

## DigiStreet catenaria

Order Code	Full Product Name	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	Tipo di ottica aree esterne
45021200	BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB	-	Distribuzione simmetrica larga 1

Order Code	Full Product Name	Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	Tipo di ottica aree esterne
45022900	BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB	52° - 7° x 151°	Tipo di distribuzione

