

GreenSpace Accent Cardanic

RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Cardanic, 23.5 W, 2700 lm, 3000 K, Široké vyžarovanie, Biela

Vďaka radu GreenSpace Accent teraz môžu obchodníci a prevádzkovatelia budov prejsť z technológie CDM na LED a využívať výhody kvality svetla Philips PerfectAccent a dosahovať významné úspory energie – to všetko s primeranými počiatočnými investíciami. Svietidlá GreenSpace Accent Cardanic s bežným a špecifickým spôsobom odpájania zaisťujú rýchlu a jednoduchú výmenu. Pre predajne s módnym oblečením a potravinami je svietidlo GreenSpace Accent Cardanic k dispozícii so špeciálnymi svetelnými odtieňmi a zmesami LED, ktoré ukážu ponúkané oblečenie a čerstvé potraviny v tom najlepšom svetle. Na stránkach katalógu venovaných móde a potravinám nájdete ďalšie informácie o verziách CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat a Fresh Food Champagne.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Pätica	- [-]
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Predradník	-
Vrátane napájača	Áno
Poznámky	*– Podľa usmernenia združenia Lighting Europe „Hodnotenie výkonu LED svietidiel – január 2018": zo štatistického hľadiska neexistuje žiadny významný rozdiel v zachovaní svetelného toku medzi svietidlami B50 a napríklad B10. Preto hodnota strednej doby životnosti (B50) predstavuje aj hodnotu pre B10.
Kód radu produktov	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]
Technológia osvetlenia	LED
Hodnotový rebríček	Výkon
Značka CE	Áno
Záručná lehota	5 roky
Značka horľavosti	Pre montáž na bežne horľavé povrchy
Značka ENEC	Značka ENEC

GreenSpace Accent Cardanic

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Svetelné technické

Svetelný tok	2 700 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	114,8936170212766 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Možnosť vyžarovania svetelného zdroja	120 stupeň (stupne)
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	Široké vyžarovanie
Typ optického krytu	Polykarbonátový opál, satinovaný
Rozptyl svetelného lúča svietidla	36°

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	18,6 A
Čas zapínania	240 ms
Spotreba	23,5 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	-
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	32

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	+10 až +25 °C

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Externý napájací zdroj (zap./vyp.)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	Polykarbonát s vrstvou hliníka
Optický materiál	Polykarbonát
Materiál optického krytu	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Oceľ
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Matná
Celková výška	135 mm
Celkový priemer	190 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.4338, 0.4030)
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	5 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L80


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH
Úplný názov produktu	RS343B LED27S/830 PSU-E WB WH
Úplný kód produktu	871869916795000
Objednávkový kód	16795000
Č. materiálu (12NC)	910500459501
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718699167950
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718699167950

Rozmerový obrázok



GreenSpace Accent Cardanic

© 2023 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Apríl 29 - Údaje podliehajú zmenám