



Selenium

SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60

Vital, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Eletrónico, Classe de segurança II, CT-POT aberto, Vidro plano, Universal para diâmetro de 48 a 60 mm

Selenium SGP340 é uma luminária de iluminação rodoviária eficiente e ergonómica. A sua forma arredondada simples reduz o impacto visual durante o dia, permitindo a integração em qualquer tipo de ambiente. Selenium incorpora o conhecido reflector T-POT, o qual é conhecido pelo seu excelente desempenho óptico São possíveis poupanças energéticas através de regulação com um interruptor ou sistema Chronosense autónomo (sem cabo piloto). Selenium é adequada para montagem na entrada lateral ou no topo do poste, com opção de três ângulos de inclinação para uma instalação optimizada (0, 5, 15º).

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]
Casquilho	PGZ12 [PGZ12]
Equipamento	EB [Eletrónico]
Célula fotoelétrica	-
Código da família de produtos	SGP670 [Vital]
Controlo incorporado	-
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Caraterísticas técnicas da luz	
Ângulo de inclinação standard no topo da	5°
coluna	
·	

Ângulo de inclinação standard na entrada	O°	
lateral		
Tipo de difusor ótico	Vidro plano	
Tipo de ótica exterior	CT-POT aberto	
Funcionamento e caraterísticas elétricas		
Tensão de entrada	220 a 240 V	
Consumo de Energia	140 W	
Características mecânicas e compartimento		
Cor do compartimento	Cinzento	
Dispositivo de montagem	Universal para diâmetro de 48 a 60 mm	
Altura total	232 mm	


Datasheet, 2023, Abril 29 Dados sujeitos a alteração


Selenium

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra penetração de pó, à
	prova de jato]
Código de proteção mecânica contra	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]
impactos	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG
	48/60
Nome do produto completo	SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG
	48/60

Código do produto completo	872790062622300
Código de encomenda	62622300
N.º material (12NC)	910500967712
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8727900626223
Numerador – Embalagens por caixa	1
exterior	
EAN/UPC - Caso	8727900626223


Desenho dimensional













Product

SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.