


SmartForm TBS415

TBS415 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR

SmartForm recessed semi-modular, 1, Теплый белый 830, 49 В, Высокочастотный регулятор, Полуглянцевая оптика, 3D микроламели, Luxsense для микрооптики, Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels

Встраиваемые светильники SmartForm, отражающие стремление компании Philips к простоте оборудования, составляют комплектную линейку многофункциональных полумодульных светильников. Светильники этой миниатюрной плоской модели поставляются с лампами MASTER TL5. Полная линейка этих светильников предназначена для широкого ряда типов потолков и подходит для выполнения большинства требований различных проектов. Энергоэффективность. Помимо использования энергосберегающих ламп TL5 и ряда моделей электронных ПРА Philips, встраиваемые светильники SmartForm могут быть укомплектованы системой управления освещением для обнаружения присутствия людей в помещении и регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (ActiLume) или только для регулировки уровня освещенности с учетом дневного света (Luxsense), что позволяет сократить энергопотребление (отношение Вт/м² является очень низким). Таким образом, эта линия продукции со статусом «Зеленый флагман» позволит сократить как общую сумму затрат, так и уровень выброса CO₂, поэтому выбор светильников SmartForm способствует сохранению окружающей среды. SmartForm TBS415 – встраиваемый полумодульный типа «световой пучок» - ячейка 600 мм. Встраиваемые светильники SmartForm предназначены для встраивания в различные системы линейных потолков с шириной 148 мм (половина ячейки 300 мм), открытого профиля и закрытого Т-образного профиля и удлиненных профилей подвесной системы Bandraster. Одноламповый светильник TBS415 типа «светящаяся поверхность». MLO и асимметричная оптика в формате 1/2 ячейки, ширина 148 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм. Одноламповый светильник TBS415 типа «световой пучок». Микрооптика в формате 1/2 ячейки с функцией AIR , ширина 148 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм. Максимальная длина 2400 мм. Двухламповый светильник TBS415 типа «световой пучок». Миниоптика, двухламповый, в формате

SmartForm TBS415

1/2 ячейки с функцией AIR, ширина 148 мм. Длина ячейки 600, 900, 1200 и 1500 мм.
Максимальная длина 2400 мм.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	TL5 [TL5]
Цоколь	G5 [G5]
ПРА	HFR [Высокочастотный регулятор]
Внутренняя проводка электропитания светильника	-
Код семейства продуктов	TBS415 [SmartForm recessed semi-modular]
Осветительная технология	Fluorescent
Встроенное управление	Luxsense для микрооптики
Маркировка CE	Да
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 5 с

Технические характеристики освещения	
Количество источников света	1
Цвет источника света	Теплый белый 830
Оптический тип	Полуглянцевая оптика, 3D микроламели
Тип оптической крышки	-

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	49 В
Соединение	Вставной разъем 3-полюсный, совместимый с Wieland/Adels
Кабель	-

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Сталь
Материал отражателя	Алюминий
Оптический материал	Алюминий
Цвет корпуса	Белый


Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	Нет

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TBS415 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR
Полное название продукта	TBS415 1x49W/830 HFR D8 LXM W AIR
Полный код продукта	871794398898300
Код заказа	910501911003
Материал № (12NC)	910501911003
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8717943988983
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8717943988983

Чертеж размеров



SmartForm TBS415

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Апрель 29 - Данные для изменения