

# ArenaVision MVF403

## MVF403 MHN-SA2000W A5 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SA, 2000 W

O ArenaVision MVF403 eleva a iluminação esportiva a um novo nível de desempenho, oferecendo saída de luz alta, facilidade de instalação, confiabilidade e flexibilidade. É ideal para eventos esportivos em áreas cobertas, bem como para vários outros realizados ao ar livre e para outros usos em iluminação geral. O sistema integrado de óticas ovais e lâmpadas compactas de dois terminais MHN-LA de 1000 W ou MHN-SA de 1800 W garante a eficiência inigualável do sistema e baixo ofuscamento. As lâmpadas MHN-SA de 1800 W/956 e MHN-LA de 1000 W/956 satisfazem os mais exigentes padrões internacionais de TV (IRC = 90, Temperatura de cor = 5600 K). Com a lâmpada MHN-LA 1000 W/842 (IRC = 80) e temperatura de cor de 4200K, são perfeitas para a produção de TV e filmagens, além de outras aplicações. Versões com reacendimento a quente (hot restrike) estão disponíveis para todos os tipos de lâmpada, possibilitando a restauração imediata da luz após uma queda inesperada de energia.

### Dados do produto

| Informações gerais | |
|---|---|
| **Código da família das lâmpadas** | MHN-SA [MASTER MHN-SA] |
| **Número de unidades de equipamento** | - |
| **Equipamento** | - |
| **Código da família de produtos** | MVF403 [ARENAVISION] |
| **Escala de valor** | Especificação |
| **Marca CE** | Sim |
| **Período de garantia** | 1 anos |
| **Marca de inflamabilidade** | - |
| **Marca ENEC** | Marca ENEC |
| **Compatível com EU RoHS** | Sim |

| Dados técnicos de luz | |
|---|---|
| **Ângulo de inclinação standard no topo da coluna** | - |
| **Ângulo de inclinação standard na entrada lateral** | - |
| **Temperatura de cor correlacionada (Nom.)** | - |
| **Color rendering index (CRI)** | - |
| **Cor da fonte de luz** | - |
| **Tipo de acessório de difusor ótico** | Versão de iluminação embutida em vidro frontal |
| **Propagação do feixe de luz da luminária** | - |

# ArenaVision MVF403

| | |
|---|---|
| **Tipo óptico ao ar livre** | Categoria do feixe A5 |

## Dados elétricos e de operação

| | |
|---|---|
| **Tensão de entrada** | 380 a 415 V |
| **Line Frequency** | 50 to 60 Hz |
| **Consumo de energia** | 2.000 W |
| **Conexão** | Conector de parafuso |
| **Cabo** | - |

## Temperatura

| | |
|---|---|
| **Intervalo de temperatura ambiente** | -30 a 35 °C |

## Controles e dimerização

| | |
|---|---|
| **Regulável** | Não |
| **Emissão de luz constante** | N |

## Dados mecânicos e de compartimento

| | |
|---|---|
| **Material do compartimento** | Alumínio |
| **Material refletor** | Alumínio |
| **Material de óptica** | Alumínio |
| **Tipo de acessório de lente/difusor ótico** | - |
| **Fixation material** | Aço |
| **Cor do compartimento** | Alumínio |
| **Dispositivo de montagem** | Suporte de montagem ajustável |
| **Tipo de acessório de lente/difusor ótico** | - |
| **Tipo de acessório de lente/difusor ótico** | - |
| **Altura geral** | 535 mm |
| **Área projetada efetiva** | 0,19 m² |

## Aprovação e aplicação

| | |
|---|---|
| **Código de proteção de entrada** | IP65 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos] |
| **Código de proteção mecânica contra impactos** | IK08 [5 J com proteção contra vandalismo] |
| **Surge Protection (Common/Differential)** | - |
| **Sustainability rating** | - |
| **Proteção/Classe IEC** | Classe de segurança I |


## Condições de aplicação

| | |
|---|---|
| **Nível de regulação máximo** | Não se aplica |

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **Nome de produto da encomenda** | MVF403 MHN-SA2000W A5 SI |
| **Nome do produto completo** | MVF403 MHN-SA2000W A5 SI |
| **Full EOC** | 871829106949200 |
| **Descrição do código local** | LUMINARIA MVF403 MHN-SA2000W A5 SI |
| **Código de encomenda** | 910925432012 |
| **Nº do material (12NC)** | 910925432012 |
| **Código local** | 910925432012 |
| **Numerador — Quantidade por embalagem** | 1 |
| **EAN/UPC - produto/caixa** | 8718291069492 |
| **Numerador SAP — Embalagens por exterior** | 1 |
| **EAN/UPC – caixa** | 8718291069492 |

## Desenho dimensional



# ArenaVision MVF403

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Abril 15 - Dados sujeitos a alteração