



CoreLine Lichtlijn LL120X

LL121X 7 WH BC

CoreLine Trunking, Wit

Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen op energie en onderhoud. De nieuwe reeks CoreLine LED-producten voor lichtlijnen kan gebruikt worden om TL-lichtlijnen te vervangen. Er zijn 2 lengtes beschikbaar (1.7 mtr. of 3.4 mtr) waarbij draagprofiel en unit één geheel vormen zodat u samen met een aansluitset direct een complete lichtlijn kunt samenstellen. Omschakelen naar LED was nog nooit zo eenvoudig!

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|-----------------------------------|--|
| Hoek | - |
| Accessoirekleur | Wit |
| Code productfamilie | LL121X [CoreLine Trunking] |
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| ENEC-markering | - |
| Gloeiraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 5 s |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Aansluiting | Connector met 2 extra kabels voor lichtbediening |


| Operationele temperatuur | |
|--|-----------------------------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | -20 tot +35 °C |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
| Kleur behuizing | Wit |
| Totale lengte | 1.730 mm |
| Totale breedte | 81 mm |
| Totale hoogte | 43 mm |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 43 x 81 x 1730 mm |
| Materiaal | Staal |
| Keurmerken en classificaties | |
| Beschermingsklasse | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie | IK02 [0,2 J standaard] |

CoreLine Lichtlijn LL120X

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse I |
| Productgegevens | |
| Productnaam voor bestelling | LL121X 7 WH BC |
| Volledige productnaam | LL121X 7 WH BC |
| Full EOC | 871829188144500 |
| Bestelcode | 88144500 |
| Materiaalnr. (12NC) | 910925682907 |


| | |
|----------------------------------|---------------|
| Lokale code | LL121X7WHBC |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8718291881445 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8718291881445 |

Maatschets




Product

LL121X 7 WH BC



Product

LL121X 7 WH BC



Product

LL121X 7 WH BC

CoreLine Lichtlijn LL120X

Maatschets

