

Harmony 1/2 HID

CGP661 SON-T100W I RR FG GR-2900 DDF1 MB

Harmony 2, 1, SON-T, 100 W, 114 W, Electronic, Reflector de iluminare rutieră, Sticlă plată, DynaDimmer versiunea 1

Harmony se bazează pe o formă simplă şi o construcţie modulară. Acesta poate fi adaptat la toate stilurile de instalaţii şi tipuri de aplicaţii. Disponibil în două dimensiuni şi proiectat pentru înălţimi de la 4 până la 10 metri, corpul de iluminat poate fi combinat cu mai multe suporturi şi soluţii de montaj pe perete, permiţându-vă să alcătuiţi instalaţii variate, dar consistente. Harmony este soluţia generală de iluminat pentru mediile urbane clasice şi contemporane, integrând cele mai avansate tehnologii din domeniul fotometriei şi ingineriei mecanice, precum şi în ceea ce priveşte durabilitatea, siguranţa şi întreţinerea.

Catalog de date

Informaţii generale	
Cod familie lămpi	SON-T [SON-T]
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unităţi de echipament	1 unitate
Echipament	EB [Electronic]
Balast inclus	Da
Cod familie de produse	CGP661 [Harmony 2]
Comandă încorporată	DynaDimmer versiunea 1
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanţie	3 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	-
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Randament luminos orientat în sus	0,03
Flux luminos	10.700 lm
Unghi standard de înclinaţie în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclinaţie pentru montare pe braţ	0°
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	94 lm/W
Număr de surse de lumină	1
Culoare sursă de lumină	Chihlimbar
Tip capac optic/lentilă	Sticlă plată
Lăţime fascicul de lumină corp de iluminat	360°
Tip optic exterior	Reflector de iluminare rutieră

Harmony 1/2 HID

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	52 A
Timp pornire	0,47 ms
Consum de curent	100 114 W
Factor de putere (fracţie)	0.98
Conexiune	Fișă cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	5

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +35 ºC

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	-
Interfaţă de comandă	-
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	Sticlă
Material sistem optic	Aluminiu
Capac optic/material lentilă	Sticlă
Material de fixare	Aluminiu
Culoare carcasă	Gri
Dispozitiv de montare	-
Capac optic/formă lentilă	Plat
Finisaj capac optic/finisaj	Transparent
Lăţime totală	656 mm
Înălţime totală	200 mm
Diametru total	656 mm
Zona proiectată efectivă	0,031 m²

Aprobare și aplicaţie	
Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecţie împotriva impactului mecanic	IK09 [10 J]
Protecţie contra supratensiunii (regim comun/ diferenţial)	Nivel de protecţie contra supratensiunii standard Philips
Clasă de protecţie IEC	Clasa de siguranță I


Performanţă iniţială (conformitate IEC)	
Toleranţă consum de energie	+/-10%

Performanţă în timp (conformitate IEC)	
Rată de defectare balast la 5.000 h	5 %

Condiţii de utilizare	
Nivel maxim de reglare a intensităţii luminoase	Nu se aplică

Date despre produs	
Nume comandă produs	CGP661 SON-T100W I RR FG GR-2900 DDF1 MB
Numele complet al produsului	CGP661 SON-T100W I RR FG GR-2900 DDF1 MB
Full EOC	871869909002900
Cod de comandă	09002900
Număr material (12NC)	912300023491
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699090029
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718699090029

Cote



Harmony 1/2 HID

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprilie 30 - Informatie ce poate fi modificată