



## FBX DEL pour très grande hauteur

## FBX24LL40-UNV

24,000 Nominal Delivered Lumens, 4000K, 80 CRI, General Distribution - 136 lm/W

Le luminaire DEL pour très grande hauteur FBX est compact et économique et tire parti de la toute dernière technologie DEL. Le luminaire FBX, avec de nombreuses plages de lumens et configurations de distributions optiques, offre un éclairage exceptionnel dans les plafonds à hauteur moyenne à élevée. Bénéficiez d'économies d'énergie sans grever le budget de votre projet ou sacrifier votre flux lumineux.

## Données du produit

Renseignements généraux	
Température de couleur	4000K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	Suspendu
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/208/240/277/347/480/UNIV V
Watts à l'entrée de la lampe	178
Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	24 in
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	24000
Efficacité	136 lm/W

Données de produit	
Nom du produit de la commande	FBX24LL40-UNV
EAN/CUP - Produit	782343066874
Code de commande	912400389502
Local Code	
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure 1	
Numéro de matériau (12NC)	912400389502
Poids net (pièce)	6.346 kg
Catalog Number	FBX24LL40-UNV
Catalog Number Description	24,000 Nominal Delivered Lumens, 4000K, 80
	CRI, General Distribution

## FBX DEL pour très grande hauteur

