




Núcleo y bobina (71 A) HPS ~GT~ 400 W

CORE & COIL HID HPS BAL 1000W S52 QUAD C&C

El balasto básico es el núcleo y bobina abierto más utilizado como componente dentro de la luminaria. El núcleo y la bobina también forman el núcleo de otras cinco configuraciones de balasto de Philips Advance.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia			
Código Ansi	S52	Frecuencia de entrada	60 Hz
Tipo de lámpara	1000W HPS	Corriente de entrada (circuito abierto)	4.8/2.7/2.4/2.2 A
Número de lámparas	1 pieza/unidad	Corriente de encendido (inicio)	6.4/3.8/3.2/2.8 A
Tipo de circuito	CWA	Corriente de entrada (cortocircuito)	5.2-7.8/3-4.5/2.6-3.8/2.25-3.4 A
Tipo de balasto	Magnetic HID	Corriente de cortocircuito secundario	6.4-7.8 A
Modelo base	71A8793	Factor de balasto (nom.)	1
Tamaño del núcleo	4 1/4 x 6	Factor de potencia (nom.)	0.90
Número de catálogo del arrancador	LI571-H5	Voltaje de circuito abierto	441 V
Clasificación de temperatura del arrancador	105°C	Corriente de entrada (nom.)	9.5/5.5/4.75/4.15 A A
Valor del condensador	26 MFD	Potencia de entrada (nom.)	1100 W
Número de catálogo del condensador	RW1626020	Potencia de lámpara nominal	1000 W
Requisitos del condensador	525V	Cableado	
Clasificación de temperatura del condensador	90°C	Longitud de tira de cable	0.5 mm
Diámetro de condensador/dimensiones de óvalo	1.75 in	Longitud de cable por color	12"
Altura del condensador	4.25 in	Tipo de cable	Stranded
Mecánicos y de carcasa		Cableado remoto de distancia máxima del balasto a la lámpara	15'
Tensión de entrada	120/208/240/277 V	Valor de fusible recomendado	25/15/10/10 A

Núcleo y bobina (71 A) HPS ~GT~ 400 W

Aprobación y aplicación

Prueba de voltaje de circuito abierto (voltios) 395-485 V

Certificados disponibles ULR

Prueba HiPot (1 minuto) 2000 V

Prueba HiPot (2 segundos) 2500 V

Clase de aislamiento UL H(180°C)

Código de temperatura UL 1029C

Datos de producto

Nombre de producto del pedido CORE & COIL HID HPS BAL 1000W S52
QUAD C&C

EAN/UPC - Producto

781087049860

Código de pedido

913710556110

Local Code

496331

Cantidad por paquete

1

Numerador - Paquetes por caja exterior

1


N.º de material (12NC)

913710556110

Peso neto (pieza)

14.048 kg

Plano de dimensiones



HPS BAL 1000W S52 QUAD C&C

Product	C1	C2	A1	A2	A3	B1	B2
CORE & COIL HID 71A8793500ML	5.75 in	3.75 in	6 in	5.4 in	4.4 in	4.3 in	3.9 in

