



# **Slimline T12**

## Slimline F48T12/CW ALTO 15PK

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

### Données du produit

Renseignements généraux		
Culot-Base	FA8 [FA8]	
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)	
Données techniques sur l'éclairage		
Code de couleur	33	
Flux lumineux	2 950 lm	
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	62	
Fonctionnement et électricité		
Consommation	39 W	
Mécanique et boîtier		
Forme de l'ampoule	T-12 (T12)	

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Sans objet
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	3,5 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F48T12/CW ALTO 15PK
Nom complet du produit	Slimline F48T12/CW ALTO 15PK
Code de commande	363218
Numéro de matériau (12 N.C.)	927890003304
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677363215
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	15
EAN/CUP – Boîte	50046677363210

## Slimline T12

## Schéma dimensionnel

#### Product

F48T12/CW ALTO 15PK





© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.