

MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lambası watt başına daha çok lümen ve TL-D standart renklerinden daha iyi renksel geriverim sağlar. Buna ek olarak, cıva düzeyi de daha düşüktür. Bu lamba mevcut TL-D aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [CCT of 6500K]
Işık Akısı	5.000 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Gün Işığı
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,313
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,337
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	81 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80

Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	59,4 W
Lamba Akımı (Nom)	0,670 A

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	T8 [26 mm (T8)]

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	1,7 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	60 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423401


Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25
Tam ürün adı	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Tam ürün kodu	871150063225840
Sipariş kodu	63225840
Malzeme No. (12NC)	927922086544
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500632258


Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
EAN/UPC - Kutu	8711500632265

Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	28 mm	1.500,0 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

Kullanım Ömrü




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.