PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 Eficiență Înaltă

G A↑G

MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) are un randament luminos ridicat, ceea ce determină un consum mic de energie. Lampa TL5 High Efficiency asigură o menținere excelentă a fluxului luminos şi o bună redare a culorii. Zonele de aplicație: birouri, industrie, clădiri publice şi guvernamentale, şcoli, spitale şi iluminatul interior al arenelor sportive.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Caracteristici	na [Not Applicable]
Referinţă de măsurare a fluxului	Sphere

Date tehnice lumină	
Cod culoare	835 [CCT of 3500K]
Flux luminos	1.200 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,409
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,394
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	86 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82

Funcţionare şi sistem electric	
Consum de curent	14,0 W
Curent lampă (nom.)	0,165 A

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]

Aprobare şi aplicaţie	
Clasă de eficienţă energetică	G
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh


MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Număr de înregistrare EPREL	423444

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40
Full EOC	871150070765955
Cod de comandă	70765955


Număr material (12NC)	927926083555
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500707659
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8711500867476

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

MASTER TL5 Eficiență Înaltă

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/835 SLV/40

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.