

MASTER TL5 Secura Flux Înalt

MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40

Lampa TL5 Secura High Output (diametru tub 16 mm) are un strat de protecție care reține sticla și componentele lămpii în caz de spargere accidentală. Lampa este ușor de identificat după inelul albastru de la unul dintre capete. Zonele de aplicație sunt toate locurile în care cioburile de sticlă pot împiedica operațiile și pot avea un impact asupra siguranței produselor și a oamenilor, de exemplu în industria alimentară și a băuturilor. Această lampă respectă reglementările HACCP şi susține certificarea HACCP.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G5
Referinţă de măsurare a fluxului	Sphere

Date tehnice lumină	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	4.425 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	83 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Funcţionare și sistem electric	
Consum de curent	53,8 W
Curent lampă (nom.)	0,455 A

Sisteme de comandă și reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]


MASTER TL5 Secura Flux Înalt

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficienţă energetică	G
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	54 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423566

Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40


Full EOC	871150095231855
Cod de comandă	95231855
Număr material (12NC)	927929184018
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500952318
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8711500952325

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm


Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

MASTER TL5 Secura Flux Înalt

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.