

MASTER TL5 High Output Xtra

MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 1SL/20

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) combina i vantaggi di una lampada TL5 High Output (le lampade TL5 HO sono ottimizzate per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offrono mantenimento lumen e resa dei colori eccellenti) con una lunga durata affidabile. Questo risulta in costi di manutenzione particolarmente contenuti e riduce le costose sostituzioni dei punti luce. Le applicazioni principali riguardano ambienti dove i costi di sostituzione delle lampade e/o i costi associati alle interruzioni sono molto elevati.

Warnings and safety

- L'alimentatore Philips HF Xtreme garantisce la durata più lunga.
- Per ottenere le durate indicate per il funzionamento al 100%, evitare la regolazione del flusso inferiore al 30%.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	5.000 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	83 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	54,1 W
Corrente lampada (Nom)	0,455 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]


MASTER TL5 High Output Xtra

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	3,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	57 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 1SL/20
Full EOC	871150026323005
Codice d'ordine	26323005


Codice materiale (12NC)	927929283026
Codice locale	TL55483XTRA
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500263230
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8711500263247

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm


Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

MASTER TL5 High Output Xtra


Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 54W/830 SLV/20

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.