

MASTER PL-S 2 Pin



MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et laveffekts og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer og til orienteringsbelysning. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut. v

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G23 [G23]	82	
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)	Effektforbruk	7,2 W
Teknisk belysning		lyskildestrøm (nom.)	0,175 A
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Kontroller og dimming	
Lysytelse	400 lm	Kan dimmes	Nei
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit	Godkjenning og bruksområde	
Kromatisk koordinat X (nom)	0,463	Energieffektivitetsklasse	G
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,42	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	1,4 mg
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	57 lm/W	Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh

MASTER PL-S 2 Pin

EPREL-registreringsnummer	423582
Produktdata	
Produkt navn for bestilling	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX
Fullstendig produkt navn	MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026057470
Lokal kodebeskrivelse	3820761
Bestillingskode	26057470


Materialenr. (12NC)	927935682711
Lokal bestillingskode	3820761
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500260574
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500260598

Målskisse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S 2 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 7W/827/2P 1CT/5X10BOX

