

MASTER TL5 Circulară

MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10

Această lampă TL5 circulară (diametru tub 16 mm) oferă posibilități extinse de proiectare. Tubul subțire permite crearea unor corpuri de iluminat deosebit de plate şi distribuirea luminii în toate direcțiile. Este adecvată pentru o gamă largă de aplicații profesionale şi semi-profesionale şi este ideal pentru utilizare în magazine, birouri şi zone publice cu dispuneri neconvenționale.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	2GX13 [2GX13]

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	1.800 lm
Denumirea culorii	Alb incandescent
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	82 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82

Funcţionare şi sistem electric	
Consum de curent	22,3 W
Curent lampă (nom.)	0,300 A

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

Sistem mecanic şi carcasă	
Formă bec	C-T5 [C-T5 16 mm]

Aprobare şi aplicaţie	
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	2,5 mg
Consum de energie kWh/1000 h	25 kWh


Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10
Numele complet al produsului	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/827 1CT/10
Full EOC	871150064219625
Cod de comandă	64219625

MASTER TL5 Circulară

Număr material (12NC)	927965082713
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500642196
Numărător SAP – Pachete per exterior	10


EAN/UPC – Cutie	8711500642202

Cote




Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10

Durată de viață




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10

MASTER TL5 Circulară

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/827 1CT/10

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.