PHILIPS

Lighting

MASTER TL5 Dairesel

G A↑G

MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Daire şeklindeki bu TL5 lambası (tüp çapı 16 mm) artırılmış tasarım olanakları sağlar. Bu ince tüp, son derece düz armatürler yaratılmasını sağlar ve her yöne ışık dağılımına olanak tanır. Çok çeşitli profesyonel ve yarı profesyonel uygulamalar için uygundur ve mağazalarda, ofislerde ve halka açık alanlarda kullanılmak için idealdir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	2GX13 [2GX13]
Akış ölçüm referansı	Sphere

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işık Akısı	1.800 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,44
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,403
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	82 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	81

Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	23,5 W
Lamba Akımı (Nom)	0,300 A

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	C-T5 [C-T5 16 mm]

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	4 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	24 kWh
EPREL Kayıt Numarası	423618

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
Tam ürün adı	MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10
Tam ürün kodu	871150064095625
Sipariş kodu	64095625

MASTER TL5 Dairesel

Malzeme No. (12NC)	927965083013
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500640956
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10

EAN/UPC - Kutu	8711500640963

Boyutlu çizim



Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

MASTER TL5 Dairesel

Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.