

MASTER TL5 High Output Eco

MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL/40

Questa lampada TL5 estremamente efficiente (diametro tubo 16 mm) consente di risparmiare una quantità significativa di energia tramite la semplice sostituzione lampada con lampada. La lampada TL5 HO Eco è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Warnings and safety

- La riduzione del consumo energetico si ottiene solo con l'alimentatore controllato in corrente.
- Le lampade funzionano perfettamente con gli alimentatori controllati in potenza, ma in questo caso l'emissione luminosa può essere fino al 10% più elevata.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	na [Not Applicable]

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT of 6500K]
Flusso luminoso	4.650 lm
Designazione colore	Cool Daylight
Temperatura del colore correlata	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	86 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	85

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	48 W
Corrente lampada (Nom)	0,460 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

MASTER TL5 High Output Eco


Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	54 kWh

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL/40


Full EOC	872790090836701
Codice d'ordine	90836701
Codice materiale (12NC)	927991286533
Codice locale	TL55086HOSLECO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900908367
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8718291224785

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm


Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL/40

MASTER TL5 High Output Eco


Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL/40



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 1SL/40

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.