


MASTER TL5 HO EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40

TL5 High Output EcoPlus-Lampe mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet durch den einfachen Ersatz der TL5 HO Eco-Lampen zusätzliche Energieeinsparungen bei nur geringfügig reduzierter Lichtabstrahlung. Die hervorragende Lichtstromstabilität, die Lebensdauer und die Farbwiedergabe der TL5 bleiben vollkommen unbeeinträchtigt.

Hinweise

- Eine Reduzierung des Energieverbrauchs wird nur mit stromgesteuertem Vorschaltgerät erreicht.
- Die Lampen funktionieren auch mit leistungsgesteuerten Vorschaltgeräten problemlos. In diesem Fall kann aber der Lichtstrom bis zu 10% höher sein.
- TL5 HO EcoPlus ist nicht für Anwendungen vorgesehen, in denen das Licht gedimmt wird.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Eigenschaften	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]

Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	4.500 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	91 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	42,8 W
Lampenstrom (Nom)	0,460 A

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

MASTER TL5 HO EcoPlus


Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]

Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	48 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40


Gesamt-Produktcode	871829166333100
Bestellcode	66333100
Material-Nr. (12NC)	927995484031
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291548102
Zähler - Pakete pro Außenkarton	40
EAN Umverpackung	8718291663331

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40


MASTER TL5 HO EcoPlus

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.