MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului şi oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații în care se cer o mai bună redare a culorii (față de culorile standard) şi o eficacitate sporită şi în care spațiul este limitat, de exemplu, în iluminatul holurilor, al casei scării în imobile, iluminat integrat în piese de mobilier, oglinzi şi dulapuri suspendate, iluminatul indicatoarelor şi iluminat de urgență.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute şi eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuşi. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată şi predați punga la unitățile locale de colectare a deşeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

Informaţii generale	
Baza elementului de fixare	G5
Referinţă de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viaţă până la eşec de 50% (nom.)	10.000 ore

Date tehnice lumină	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Flux luminos	450 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,44
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,403
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	59 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82

Funcţionare şi sistem electric	
Consum de curent	7,1 W
Curent lampă (nom.)	0,145 A
Tensiune (nom.)	56 V
Tensiune (nom.)	56 V

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase	
Cu reglarea intensităţii luminoase	Da

MASTER TL Mini Super 80

Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]

Aprobare și aplicație	
Clasă de eficienţă energetică	G
Conţinut de mercur (Hg) (max.)	2,5 mg
Conţinut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423495

Date despre produs	
Nume comandă produs	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

Numele complet al produsului	MASTER TL Mini Super 80 8W/830 1FM/10X25CC
Full EOC	871150071638527
Cod de comandă	71638527
Număr material (12NC)	928001008350
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500716385
Numărător SAP – Pachete per exterior	250
EAN/UPC – Cutie	8711500716408

Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, Aprilie 14 - Informatie ce poate fi modificată