

MHN/W-TD

MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Dobbeltkolbe og en- eller tosoklede metalhalogenlamper

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	FC2 [FC2]
Driftsposition	P45 [Parallel +/-45D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	9.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	842 [CCT of 4200K]
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	370
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	365
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	80 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	85
Buelængde O (Nom)	27 mm

Drift og el	
Strømforbrug	250,0 W
Spænding (nom.)	95 V
Spænding (nom.)	95 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T27 [T 27 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	16 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	277 kWh


Produktdata	
Ordreproduktnavn	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12
Det fulde produktnavn	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

MHN/W-TD

Full EOC	871150073400615
Ordrekode	73400615
Materialenr. (12NC)	928078605121
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500734006


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500183712

Målskitse




Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Levetid





Life Expectancy Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 14 - registrerede til at ændre