

MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

Lâmpada de cerâmica de vapor metálico para uso externo com bulbo exterior tubular transparente

Avisos e Segurança

- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40 [E40]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Todos ou Universal (U)]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	20.000 hora(s)

Dados técnicos de luz	
Código da cor	942 [CCT of 4200K]
Fluxo luminoso	16.100 lm
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	0,371
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	0,366
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	107 lm/W
Color rendering index (CRI)	91
Comprimento do arco O (nom.)	10 mm

Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	150,0 W
Tensão (Nom.)	97 V
Tensão (Nom.)	97 V

Controles e dimerização	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T46 [T 46 mm]

Aprovação e aplicação	
Classe de eficiência energética	F
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	13 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	12,6 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	150 kWh

MASTER CityWhite CDO-TT


Número de registro EPREL	473331

Código de encomenda	928082519230
Nº do material (12NC)	928082519230
Código local	CDO-TT-P150W942
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696596753
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC – caixa	8718696596760

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
Nome do produto completo	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40
Full EOC	871869659675300
Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO CDO-TT-P150W942

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

MASTER CityWhite CDO-TT

Vida útil





Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.