

MASTERColour CDM-TC

MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Ampul ömrü boyunca sabit renk ve parlak ışıklı kompakt deşarj, yüksek verimli, tek soketli ampuller

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın. 35W/830 lambaları elektromanyetik tertibat da kullanabilir.
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G8.5
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Akış ölçüm referansı	Sphere
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işık Akısı	6.300 lm
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,434
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,398
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	86 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	83
Yay Uzunluğu O (Nom)	7 mm

Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	73,2 W
Voltaj (Nom)	83 V
Voltaj (Nom)	83 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	UV Engelleyici Kuvars

MASTERColour CDM-TC

Lamba Biçimi	T14


Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	4,6 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4,6 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	74 kWh
EPREL Kayıt Numarası	473344

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
Tam ürün adı	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
Tam ürün kodu	871150020167615
Sipariş kodu	20167615
Malzeme No. (12NC)	928086505131
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500201676
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8711500201683


Boyutlu çizim




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometrik bilgi






Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

MASTERColour CDM-TC

Kullanım Ömrü





Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12

© 2023 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.