

PHILIPS

Lighting



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra



MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Dış mekânlarda kullanılan, verimli ve hoş görünümlü beyaz ışık sağlayan yeni nesil seramik metal halojenür lambalar

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Kapak Tabanı	PGZ12 [PGZ12]	Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,447
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]	Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,4
Akış ölçüm referansı	Sphere	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2800 K
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	32.000 h	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	120 lm/W
		Renk oluşturma dizini (CRI)	73
		Yay Uzunluğu O (Nom)	14 mm
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	728 [CCT of 2800K]	Güç Tüketimi	60,0 W
Işık Akısı	7.200 lm	Voltaj (Nom)	92 V
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)		


MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Voltaj (Nom)	92 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T19 [T 19 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	2 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2,0 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	60 kWh
EPREL Kayıt Numarası	473348

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12
Tam ürün adı	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12
Tam ürün kodu	871150020851415
Sipariş kodu	20851415
Malzeme No. (12NC)	928088505127
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500208514
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8711500208521

Boyutlu çizim




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Fotometrik bilgi





Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

