

PHILIPS

Lighting



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra



MST COSMOWH CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

Dış mekânlarda kullanılan, verimli ve hoş görünümlü beyaz ışık sağlayan yeni nesil seramik metal halojenür lambalar

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağız kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	
Kapak Tabanı	PGZ12 [PGZ12]	0,4	
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	
Akış ölçüm referansı	Sphere	2800 K	
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	30.000 h	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
		125 lm/W	
		Renk oluşturma dizini (CRI)	
		72	
		Yay Uzunluğu O (Nom)	
		22 mm	
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	728 [CCT of 2800K]	Güç Tüketimi	
Işık Akısı	17.600 lm	141,0 W	
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)	Voltaj (Nom)	
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,447	94 V	
		Voltaj (Nom)	
		94 V	

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	T19 [T 19 mm]


Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	3,9 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	3,9 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	141 kWh
EPREL Kayıt Numarası	473349

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12
Tam ürün adı	MST COSMOWH CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12
Tam ürün kodu	871150020853815
Sipariş kodu	20853815
Malzeme No. (12NC)	928088805127
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500208538
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8711500208545

Boyutlu çizim




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	22 mm	66 mm	150 mm

Fotometrik bilgi





Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12



Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

