MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer und der hoher Energieeffizienz der MASTERColour CDM Lampe. Dank ihres modernen Designs ist sie perfekt für dekorative Beleuchtung geeignet.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35 W/830 erlaubt

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX8.5 [GX8.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1'000
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	11'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT of 4200K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	40 Grad
Lichtstärke (Nom)	6'700 cd
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.381
Farbkoordinate Y (nom.)	0.370
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	96
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	60 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2'800 lm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	73.2 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	92 V
Spannung (Nom)	92 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

MASTERColour CDM-R111

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Reflektor
Kolbenform	R111 [R 111 mm]

Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	6.3 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	80 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6
Gesamt-Produktcode	871150021395210
Bestellcode	21395210
Material-Nr. (12NC)	928098105330
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500213952
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8711500213969

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6	111 mm	95 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

MASTERColour CDM-R111

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 40D 1CT/6

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.