



# MASTER SON-T PIA Plus



## MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

Lampe au sodium haute pression avec technologie PIA (Antenne Intégrée Philips) à flux amélioré. La MASTER SON-T PIA Plus offre une fiabilité inégalée, un excellent maintien du flux dans le temps, et une excellente durée de vie économique

### Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC60662, IEC 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

| Informations générales                  |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                                   | E27                                  |
| Position de fonctionnement              | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Référence de mesure de flux             | Sphere                               |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 30'000 h                             |
| Données techniques de l'éclairage       |                                      |
| Code couleur                            | 220 [CCT of 2000K]                   |
| Flux lumineux                           | 6'650 lm                             |
| Coordonnée chromatique X                | 0.54                                 |
| Coordonnée chromatique Y                | 0.42                                 |
| Température de couleur corrélée (nom.)  | 1900 K                               |
| Efficacité lumineuse (nominale)         | 90 lm/W                              |
| Indice de rendu de couleur (IRC)        | -                                    |
| Longueur d'arc O (nom.)                 | 42 mm                                |

| Fonctionnement et électricité      |             |
|------------------------------------|-------------|
| Consommation électrique            | 74 W        |
| Tension (nom.)                     | 92 V        |
| Tension (nom.)                     | 93 V        |
| Commandes et gradation             |             |
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui         |
| Mécanique et boîtier               |             |
| Finition ampoule                   | Transparent |
| Forme de la lampe                  | T35         |
| Approbation et application         |             |
| Classe d'efficacité énergétique    | G           |
| Taux de mercure (Hg) (max.)        | 12.2 mg     |
| Taux de mercure (Hg) (nom.)        | 12.2 mg     |

# MASTER SON-T PIA Plus


|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 73 kWh  |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 1557896 |

## Données du produit

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12    |
| Nom de produit complet        | MASTER SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12 |
| Code EOC                      | 871150019266015                          |
| Code de commande              | 19266015                                 |


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code 12NC                  | 928152700028  |
| Code de commande local     | SONT/PLUS70   |
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500192660 |
| Conditionnement par carton | 12            |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8711500193131 |

## Schéma dimensionnel




| Product                               | D (max) | O     | L      | C (max) |
|---------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12 | 36 mm   | 42 mm | 104 mm | 156 mm  |

## Données photométriques




Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12



Life Expectancy Diagram - MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12

