

MASTER SON PIA Plus

MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

Vysokotlaká sodíková výbojka s opálovou eliptickou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a dlouhou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zaneste do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E40
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	36 000 h

Světelně technické	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Světelný tok	55 600 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,535
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	136,27 lm/W
Index podání barev (CRI)	-

Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	408,0 W
Napětí (jmen.)	105 V
Napětí (jmen.)	105 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Potažené sklo
Tvar žárovky	BD120 [BD 120 mm]

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Obsah rtuti (Hg) (max.)	19,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	20 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	408 kWh

MASTER SON PIA Plus


Registrační číslo databáze EPREL	473394

Označení a balení

Objednací název produktu	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Celý název výrobku	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12
Full EOC	871150019345215
Objednací kód	19345215


Číslo materiálu (12NC)	928153409830
Místní kód	SON400PIA
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500193452
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500195937

Rozměrové výkresy





Product	D (max)	C (max)
MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12	122 mm	290 mm

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12







Spectral Power Distribution Colour - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

MASTER SON PIA Plus

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SON PIA Plus 400W/220 E40 1SL/12

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.