

MASTER SDW-T

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

Højtryksnatriumdamplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumsoxid i en lufttom klar yderkolbe med blødt glas

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med dedikerede Philips forkoblinger
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	PG12-1
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Driftslevetid (nom.)	10.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	825 [CCT of 2500K]
Lysstrøm	1.320 lm
Farvebetegnelse	Gylden-hvid
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,478
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,415
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	40 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	81
Buelængde O (Nom)	13 mm

Drift og el	
Strømforbrug	33,3 W
Spænding (nom.)	98 V
Spænding (nom.)	98 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Blødt glas
Lyskildeform	T31

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3,8 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,8 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	34 kWh

MASTER SDW-T


EPREL-registreringsnummer	473395

Materialenr. (12NC)	928153809230
Lokal ordrekode	2052040032
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500734020
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500183125

Produktdata


Ordreproduktnavn	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Det fulde produktnavn	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Full EOC	871150073402015
Beskrivelse af lokal kode	2052040032
Ordrekode	928153809230

Målskitse




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.