

MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

Керамическая металлогалоидная лампа с овальной матовой колбой, применяется вне помещений для приятного белого освещения

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Для ламп можно использовать электронный или электромагнитный ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Перезагрузка без отключения питания может занимать до 15 минут; поэтому рекомендуется использовать запалы T15
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E27 [E27]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	21 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	828 [CCT of 2800K]
Светоотдача	5 100 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,447
Координата цветности Y (ном.)	0,4

Коррелированная цветовая температура (ном.)	2800 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	99 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	51,5 Вт
Напряжение (ном.)	78 Вт
Напряжение (ном.)	78 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

MASTER CityWhite CDO-ET


Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием
Форма колбы	B70 [B 70 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	F
Содержание ртути (Hg) (макс.)	5,4 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	52 kWh
Регистрационный номер EPREL	473401

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27


Полное название продукта	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27
Полный код продукта	871829118563500
Код заказа	928155008835
Материал № (12NC)	928155008835
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718291185635
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
EAN/UPC — короб	8718291185642


Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 мм	156 мм

Фотометрические данные






Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.