

MASTER SDW-TG Mini

MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften. Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Hinweise

- Nur mit speziellem Vorschaltgerät von Philips verwenden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX12-1
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10'000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten	
Farbcode	825 [CCT of 2500K]
Lichtstrom	5'300 lm
Lichtfarbe	Goldweiß
Farbkoordinate X (Nom)	0.478
Farbkoordinate Y (nom.)	0.415
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	52 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	82
Bogenlänge O (Nom)	18 mm

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	102.0 W
Spannung (Nom)	91 V
Spannung (Nom)	91 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas

MASTER SDW-TG Mini

Kolbenform	T19


Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	15.2 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15.2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	102 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473402

Produktdaten


Bestell-Produktname	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Gesamtbezeichnung des Produkts	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12
Gesamt-Produktcode	871150020233815
Bestellcode	20233815
Material-Nr. (12NC)	928158905131
Lokaler Bestellcode	SDWTG100
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500202338
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8711500202345

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 mm	0.75 in	18 mm	54.5 mm	57.5 mm	56 mm	110 mm


Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.