MASTER SDW-TG Mini

MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

Семейство высокоэффективных газоразрядных ламп, излучающих теплый свет. Предназначены для использования в компактных открытых светильниках для ламп MASTERColour CDM-T

Предупреждение и условия безопасности

- Используются только с ПРА, подготовленным компанией Philips
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX12-1
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	825 [CCT of 2500K]
Светоотдача	5 300 лм
Обозначение цвета	Золотистый белый
Координата цветности X (ном.)	0,478
Координата цветности Y (ном.)	0,415
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2500 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	52 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82

Длина дуги, O (ном.)	18 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	102,0 В
Напряжение (ном.)	91 Вт
Напряжение (ном.)	91 Вт

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Материал колбы	Стеклянный
Форма колбы	T19

MASTER SDW-TG Mini

Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	15,2 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	15,2 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	102 kWh
Регистрационный номер EPREL	473402

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Полное название продукта	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

Полный код продукта	871150020233815
Код заказа	928158905131
Материал № (12NC)	928158905131
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500202338
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500202345

Чертеж размеров



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	20 мм	0,75 in	18 мм	54,5 мм	57,5 мм	56 мм	110 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

MASTER SDW-TG Mini

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.